




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4944/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4944/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4944/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4944/A

4944/A

C. xvii. Pet







72804
f. CLARIS

SIMI CELEBERRIMI'QUE

olim philosophi & medici, Petri de Abano,

DE VENENIS,

atque eorundem commodis

RE MEDIIS,

Liber plane aureus, per Ioan-

nem Dryandrum medi-

cum, pristino suo

nitore resti-


tutus.



Marpurgi ex officina Eucharhij

Ceruicorni Agrippinatis,

ANNO M. D. XXXVII.





PRÆFATIO DRYANDRI IN
eundem librum qua theologus qui
dam ad futurum Concilium, Mantuæ ce
lebrandum, concessurus, quomodo
uenena commode præca
ueat, monetur.

ORNATISSIMO VIRO N.
IOH. DRYANDER.
S. D. P.



VI Hactenus de Vene
nis scripta re
liquerūt me
dici, non alio
quā iuuandi
studio scri
psisse sua cō
stat. Nec æ
quum enim
esse puto, ut quæ obsint potius q̄ quæ
pro sint posteritati commendare. Plecten
dos etiam capite, ratio ipsa monet, si qui

Aa ij

medicinæ loco uenena, scripto diuulgā-
rint uerum aliam instituti apud medicos
esse rationē, quis nō uidet? Vt enim apud
Iurispritos dici solet, Ex malis moribus
leges bonas esse promulgatas, ita per dīto-
rum quorundam hominum *μισανθρωπία*
medicorum doctissima exercuit ingenia,
adeoq; de uenenis, qua ratione caueātur,
& propinata ne offendant, scribere com-
pulit, Sic Galenus, sic Auicenna, sic Di-
oscorides, sic quiq; probatissimi autores
medici, non grauatim inter cætera medi-
cinæ sua opera & uenenorum tractatio-
nem interponunt. Nec eos, q; peccare me-
dicos, quod uenena prodant, satiusq; esse
in uniuersum, ab hoc scribendi genere su-
persedere q; *κακούργοις* quibusdam ho-
minibus, tela occidendi commōstrare, ca-
lumniantur, audiendos esse puto. Cum
nullum unquam in uita hominū tam re-
cte institutum sit negocium, quin si male-
uolus accedat animus, ad abusum rapi-
queat: Tollēdus ē medio erit ignis, aqua,
uinum, omniaq; genera armorū, & quid
non? quod abutendi malitia, ea in uene-
num præsentiissimū transformare queat.

Sic & ea simplicia, uenenorum nomine
inscripta, nō sui, sed ab utentiū natura, esse
uenena constat, ad medicinæ etenim spe-
culationē, siue tractationē, relata, omnia
prodesse obesse nihil cōstat. In loco enim
si utamur rebus à deo creatis, uerum esse
quod in Genesi dicit Moyses, omnia pro-
pter hominem esse creata: et omnia crea-
ta esse bona, conuincitur. Hæc hætenus
propter quorundam corruptū iudiciū
præfari, nō incommode uisum est, quod
præter rationem, bonum unā cum malo
tollendum esse statuūt quidam: nos secus,
iudicio rem fieri optamus. Neq; eos di-
gnos uita, qui uitam ueneno tollunt, esse
puto, qui hoc proposito scopo, uenena de-
scribunt, aut artem suam exercent, nō ut
profint sed obfint, in hos quis non publi-
ce animaduerti æquum esse putet? Quod
supprimuntur autem perdendorum ho-
minum tormētis coacta fateri ueneficia,
non improbandum esse puto, quod ut su-
mus homines, ad mala q̃ ad bona pro-
cliues magis, quædam non sine malorum
mala imitatione, prodi queant. Libuit hic
ex Galeno referre historiam qua colligitur

Aa iij

Salenus .

mus olim mirum fuisse studium occultā-
di, ea quæ uitæ hoīm ueneficia obesse po-
terant. Sic, inquit, Venenatis adnumeran-
tur huiusmodi pleraq̃, quæ per uenas
siue ad uentriculum, siue intestina sangui-
nis efficiunt purgationem. At id genus
medicaminum nomina, non sane, si exqui-
site nouerim, unquam tamen scriptis ma-
nifestarem. Cæterum istuc solum referre
decreui, quod in Thracum Bithynide, no-
bis tum pueris contigit.

Historia
Saleni.

¶ Reperit nimirum homo quispiam
herbā eiusmodi, ut quisquis hanc sibi ap-
plicasset, sanguinem excerneret, atq̃ hoc
pacto interierit. Compluribus itaq̃ pari-
ratione mortem obeuntibus, dum sedulo
ad facinus scrutādum satageretur: inuen-
tus tandē ueneficus est, & ad populi præ-
sidem ductus. Porro certum erat præsi-
di non hunc modo ē medio auferre, ue-
rum etiam, alius si quisquam aut hunc do-
cuisset, aut ab hoc edoctus fuisset. At iste
didicisse herbam à nemine fassus est: sed
gestasse quondam in suburbium iecur su-
illum, atq̃ id uentre admoto, reposuisse se-
cus herbam, dum autem illud iterum le-

uasset, conspexisse ex uniuerso iecinore, in
herbam promanātem cruentam saniem,
hincq; coniectura assecutum, uero scilicet
consentaneum esse, hanc herbam sangui-
nem detrahare, porrexisse, sed enim expe-
riundi nomine cuidam ē supuenientibus
hominibus: quū aut iuxta ac sperarat of-
fendisset, in noxam reliquum usurpasse;
Verum etiam neq; alteri cuiquam homi-
ni se herbam ostendisse affirmabat. Hæc
inquam uenenator ille tormentis ualen-
tissime adactus confessus est.

¶ Tum præses eius gentis ex relatione
(siquidem ingēti copia hanc passim nasci
asserebat) obuolutum oculos, necandum
produci mandauit, ne cui interea uideli-
cet hanc indicaret. Ergo plura, o optime,
inuētum iri medicamina, quæ facultatem
eiusmodi obtineāt, ut uel ab initio sangui-
nem statim detrahant, conueniet.

¶ Verum enim uero reticere hæc con-
sultum fuerit, perinde ac cætera quoq; ue-
nenata, a nemine mētis compote produn-
tur. Quod autem non defuerint, qui erga
horum doctrinam tam extiterint præpo-
stere largi, ut uel prodigiosam quandam

Aa iij

ostenderint Venerem, atq; singulorū uenatorū descripserint constructionem: non hi reuera in albo prudentium deprehendentur quēadmodum ne uos quidem si ex nobis sciscitemini, quānam sint phar maca, quæ sanguinē ciant. Hactenus Galenus, uerū quid facias, ut est corruptum hoc maxime seculū. Repertæ sunt artes, quibus inopinato inter gratissimos & cibos & potus, quo plus sit periculi, propinquantur mortis aculei. Cui malo quæ natio, longis retro seculis magis indulserit, nouimus omnes, quantum ingenij, quantum sumptus ad perdēdum collocarint, nonnullis suo etiam incōmodo est notū. Contra hos ut muniamur rectius, cū ex insidijs, non aperto Marte adoriuntur, nō solum hostem, sed amicissimum quenq;, multum referre putabam. Si ex medicorum quī de uenenis scribunt libris, petantur recta consilia. Ex his autem, quī recentiori hoc nostro uixerunt seculo, autoribus medicis, num quis sit qui rectius uena prodat, atq; eorundem curā medicam proponat, hoc uno Petro de Abano, scio neminē, partim quod ingenium erat ho-

mini, ad medica perquirenda acerrimū,
partim quod in eo regiōis loco uersatum
esse autorem cōstat, ubi tam uenenorum
quàm pharmacorum non contemnēdus
erat usus. Hunc itaq; librū humanissime
N. si diligenti lectione familiarem tibi fe-
ceris, procul dubio non est, quod neque
Mantua, neque uspiam locorum ueneni
periculū quoquo modo suspiceris. Vale,
Datum Marpurgi, tertio Idus Martij An-
no. 1537.

Aa v

DE PETRO APPONIO

Petrus Apponius, ille est, quē
Conciliatorē uocāt uulgo, the-
oricus medicus, sed plane do-
ctissimus & acutissimus, Bononiæ
docuit & decessit fere octogenarius.
Tanta fuit eius celebritas, ut uoca-
tus ad ægrotos, non minoris condu-
ci se pateretur, (idēq; extra urbem) q̄
quinquaginta florenis in singulos di-
es. Vocatus ab Honorio Pontifice
IIII. cētum statui sibi paciscebatur;
sed cum sanitatem ille recuperasset,
mille donatus fuit.

*Adscript. ex "Catalogo illustrium me-
dicorum" Brunnfelsii (1530.) p. 52 b.*

*Nb. non "quinquaginta florenis in singulos
dies" - sed 1 florenis &c. sec. Brunfels.
(licet l. = 50 ") G. de Flatt
Molapest, 1901 24/III.*

TABVLA CAPITV M


tractatus Petri de Abano de
remedijs Venenorum.

De diuisione uenenorum	Caput 1
De unoquoq; ueneno in speciali	caput 2
Ad sciendum secundum quem modum uenenum in- terficit aut nocet	caput 3
De præcustodia & cautela, ne aut uenena propinen- tur, aut propinata non noceant	caput 4
De signis & curis cuiuslibet singularis ueneni pro- pinati, & primo de argento uiuo	caput 5
De gypso	caput 6
De scoria æris	caput 7
De scoria ferri	caput 8
De lapide magnetis	caput 9
De lapide lazuli	caput 10
De arsenico sublimato	caput 11
De lithargyrio	caput 12
De Cerussa	caput 13
De chalcumenon, id est, uiride æris	caput 14
De Plumbo usto	caput 15
De asuro, minio aut zenabrio	caput 16
De realgare	caput 17
De cicuta	caput 18

De succo tithymalorum	caput 19
De succo cucumeris	caput 20
De succo usneæ	caput 21
De radice bothormaricæ	caput 22
De succo coriandri	caput 23
De succo mandragoræ	caput 24
De succo papaveris nigri	caput 25
De opio	caput 26
De succo scamoneæ	caput 27
De apio risus	caput 28
De succo cheruæ	caput 29
De succo napelli	caput 30
De succo oleandri	caput 31
De succo mezerion	caput 32
De succo hellebori	caput 33
De alpesira	caput 34
De succo bryoniæ	caput 35
De cornibus spicæ	caput 36
De cornibus oleandri	caput 37
De cornibus beduguar	caput 38
de anacardis	caput 39
de nucibus & auellanis	caput 40
de malo castoreo	caput 41
de malis fungis	caput 42

de nuce uomica	caput 43
de coloquintida	caput 44
de fico Pharaonis	caput 45
de semine Iusquiame uel hyosciame	caput 46
de granis cocognidij	caput 47
de baccis lauri rancidis	caput 48
de cataputia uel catapotia	caput 49
de semine urticæ	caput 50
de semine papaueris nigri	caput 51
de semine hellebori	caput 52
de semine cicutæ	caput 53
de semine humidi coriandri	caput 54
de semine serpentariæ	caput 55
de moribus aut puncturis ab aliquibus animalibus uenenosis	caput 56
de morfu uipere	caput 57
de morfu scorpionis	caput 58
de morfu araneorum	caput 59
de morfu rutelæ	caput 60
de morfu apum	caput 61
de mordicatione animalium	caput 62
de morfu canis	caput 63
de cantharidibus	caput 64
de lacte	caput 65

de assatura suffocata	caput 66
de piscibus frigidis	caput 67
de cerebro cattæ	caput 68
de extremitate caudæ cerui	caput 69
de sanguine bouino	caput 70
de sanguine bufonis	caput 71
de sanguine hominis cholericæ rufi	caput 72
de sanguine menstruo aut leprosi	caput 73
de morfu hominis ieiuni	caput 74
de morfu serpentis ulmo	caput 75
de felle leopardi	caput 76
de salamandra	caput 77
de lepore marino aut rana marina	caput 78
de morfu muris, simiæ, & cattæ	caput 79
descriptio bezoartice uirtutis ad unumquodq; ue-	
nenum, & de duabus difficilib. questionib. ca. 80	
de questione, utrū theriaca magna sit bezoar ca. 81	
de lapide begaar uel bezoar ex Pādecis colūna	71
de uenenis prohibendis	col. 75
de uenenis datis	ibidem
ab homine uel a simia morsus	col. 76
de serpentium morsibus & uenenis pellendis	ibidem
de ictibus scorpj & morsibus muris tæci, siue ara-	
nei.	col. 78



REINHAR

DVS HADAMARIVS

LECTORI, S.

Vt neq; fictilibus, neq; cū uetus ardet in auro
Setinum lato, mista uenena, bibas.

Nobilis hæc medici præsentia pharmaca Petri
Arripe, sic oberunt nulla aconita tibi.

Nō fungi, scorix, tithymalli, strychna, cerussæ,
Scorpio, Cātharides, bufo, rubeta, draco:
Nec Scytale, Prester, Seps, Hydra, Chelydrus,
L Ophites,

Damna tibi facient morsibus ulla suis.

Pontica ter uicti celebras medicamina regis:
Omnibus attolles hæc potiora modis.



PROLOGVS.



ANCTISS. IN CHRIS-
to patri & dño dño Sixto,
diuina prouidentia summo
Pontifici, Petrus de Abano

minimus medicorū, cum deuotione præ-
sens scriptum, tam uestre petitioni quàm
p debiti solutione afferre iuxta posse obe-
dire propono: ut sanctitati uestre, tum ad
profectum corporis, tum ad scibilia coau-
gēda, tractatum utilem non minus quàm
breuem de Venenis inscribam.

Primo siquidem, diuisionem faciam de
uenenis. Sunt em̃ nobis magis nota, quæ
cunq; p partes diuidunt quoddam totū.

*Libri ar-
gumētum
& diuisio.*

Secundo, unūquodq; diuisionis mem-
brum resoluā hinc ad terminū singularē.
Sic enim cuiusq; rei scientia cōpletur, à ge-
neralissimis ad specialissima descēdendo.

Tertio, describam modum, secundum
quem uenenum mortificat, & nocumen-
tum inducit humano corpori proxima

A

tum. Inde naturam notitia curationis in arte medicinae uenatur.

Quarro, sermonem faciam de praecustodia & cautela: ne aut uenena propinentur: aut si propinata sint, non noceant. Praecustoditiua enim, ars est, ueratiua excusans.

Quinto, signa ponam, & curas, ad quodcunque uenenum assumptum, & ad eius nocumenta introducta.

Quaestio-
nes duae.

Sexto & ultimo, uirtutes bezoarticas (i. a morte liberantes occulta uirtute potius, & diuina, quam complexione uel natura) ad quodque uenenum describam: Et cum hoc soluens quaestiones duas difficiles ualde: Quarum prima erit theriaca magna, utrum theriaca sit alicui ueneno bezoar uel medicina? Et secunda erit, utrum uenenum aliquod possit ad certum tempus taliter exhiberi, quod ex quo quis ad illud tempus moriatur, & non ante.

De diuisione uenenorum.

Cap. I.

Quia uenenum oppositum est cibo nostri corporis: ideo sicut cibus efficitur pars nostri corporis, & se totum afficit.

milat parti nutritæ, uicem tenens partis
dissolutæ: ita uenenum, nostrum corpus
seu partē, cui approximauit, ad sui ipsius
uenenosam naturam totum trahit, & cō-
uertit: & deniq; assimilât sibi ipsum, adeo
ut sicut animalia è terra nascētia, quorum
natura cibos conuertit in speciem nutri-
torum, à nobis comesta, in nostrum alimē-
tum conuertuntur, & speciem: Ita quæ-
cunq; corpora ueneno sunt iuncta, si com-
edantur à nobis, trāseuntia faciunt nostra
corpora in uenenum, quoniā omne agens
præstantius est patiente: sic nostra sub-
stantia per modum passiui, trāsit ad præ-
sentiam ueneni: quod se habet p modum
actiui in ueneno, sicut palea subiecta igni,
transit in ignem: Est enim ignis totus acti-
uus ad paleam. Quare sapientes medico-
rum uenenum dixerunt esse de genere re-
rum interficientium complexionē & cō-
positionem: & interdum inducentium so-
lutionem cōtinuitatis: ita ut ægritudines,
quæ ex uenenis accidunt, sint de generibus
communibus, & nō proprijs. Diuiditur
autem uenenum tribus modis. Nam uno

Actiuus
forti⁹ suo
passiuo.

Diuisio re-
nent.

A ij

modo cōsideratur, prout fit diuīſio generis in ſpecies. & ſcđm hoc dixerūt Auicēna & Auerrois: q̄ uenenorū aliud ē de minera: aliud de uegetabilib, aliud de aīalib.

Uenenorū
minera q̄d

De minera quidem eſt, ut quæcunq̄ ſub terra generata pernicioſam habent naturam: ut argētum uiuum, & gypſum & æs; & quidam lapides, ut magnes, & lapis armenius non lotus, & plumbum uſtum, & arſenicum, & realgar, & ceruſa plumbi; & de multis alijs: de quibus infra in ſpeciali dicetur.

Uen. & ue
getabilib

De uegetabilib⁹ uero ſunt, quæcūq̄ plātarū contrariſſimæ ſunt naturæ cibali, ut aptænatae nō ſint ad nutriti ſpēm cōuertī: ſed potius ſunt prōpta cōuertere: ut helleborus, & turbiſh nigrū, napellus, & gummi napelli, & fungi quidam, & tubera: & uiduā faciens, & mezereon, & oleander, & apium riſus, &c.

Uen. & ani
malibus
ſumpta.

De aīalibus aut, uenenofa ſunt oīa, quorū natura longiſſime diſtat ab humana cōplexione: aut oppoſita & inimica eſt ſpeciei: qualia ſunt ſerpentes, & dracones, & thiri, & uiperæ, & lepus marinus, & carnes

VENENORVM.

S

affatae & statim suffocatae, & pisces frigidī, & morticinae carnes, & etiā putridae, & quae à fulgure sunt percussa & mortua, & quaecunq; sunt patientia rabiē, & multa quae infra in speciali dicentur.

Secundo modo cōsideratur uenenum relatū ad nos: & secundum hoc dixerunt, Venenum aliud est assumptum intra corpus: & aliud extra. Quod uero est assumptum intus, est de genere potionum perniciosarum, datum sub specie cibi, uel potus, uel medicinae. Et hoc est, quod plurimum fit: à quo reges, & praelati, & ociosi, cauere debent. Quod uero extra est, dicitur reptilium morsus: sicut cum uisu, aut auditu, aut gustu, aut tactu, aut odoratu, sentitur uenenum. Visu quidem, sicut uenenat basiliscus. Auditu, sicut uenenat serpens quidam in nubia, qui est corpulentiae duarum palmarum, acutum habēs caput, uiridis existens coloris, q̄ regulus uocatur: sibilando eī aues, & animalia eum audientia, interemit. Gustu quoque, sicut aspis surda, quae sputo suo, quos rāgit, interficit: & thirus, quos mordet, & uipera,

Alia diu-
sio ueneni
q̄ ad nos.

Ue. assum-
ptū in cor-
pus nrm.

Ue. ab ex-
tra corp.

Uene. visu
nocens.
Auditu.

Ue. gustu
interimēs

A ij

Tactu. peremit. Tactu uero, sicut serpens, quem miles (de quo Auicenna dicit) interfecit lancea: & ex contactu lanceæ, manus militis, & totum corpus fuerunt mortificata: & sicut piscis quidam, qui stupefactor uocatur: de quo Galenus dicit, q̄ cum intrat rete, piscatoris manus & brachia stupefiunt, intantum q̄ insensibiles efficiuntur. **Odoratu** uero, sicut quidam fungi perniciosi, de quibus dicit Rasis, q̄ cum euelluntur à terra, & odorati interficiunt odorantem.

Alia diuisio ueneni quantum ad specificam differentiam.

Specificæ formæ quæ

Tertio modo, consideratur uenenum, quantum ad specificam differentiam, qua differunt species à specie: & secundum hoc, dixerunt omnes medici & philosophi naturales, quod uenenum, aliud est, quod facit operationem suam à qualitate sua, siue à complexione: & aliud, quod facit hoc idem per uirtutem fluentem à tota specie: quod medici formam specificam uocant: quod nihil aliud est, nisi meritum, quod unumquodq̄ compositum ex quatuor elementis, secundum maiorem & minorem proportionem ipsorum elementorum, in

composito fortitur & meretur breue ab
influentibus stellis fixis, quæ species infe-
riorum compositorum respiciunt, & prout
ipsorum materiæ apte fluunt, iuxta illud:
Virtutes stellarum vehuntur inferius, me-
diantibus lineis pyramidalibus & rectis,
quæ in lumine ipsarum stellarum firman-
tur, quod lumen per lineas diuersas uectum de
stellis depertiat uirtutes específicas, quas
derelinquit in compositis, secundum quod
componentia meruerunt. Et hoc est, quod
recte Auicenna dicit in canone: quod talis for-
ma specifica aduenit rebus, post primam
complexionem elementorum in compo-
sito. Et quia ignoramus in æternum quan-
titates & pondera elementorum in com-
positis: ideo tales formas específicas, ad-
uenientes iuxta meritum talis & talis pro-
portionis, in compositis necesse est igno-
rare: neque de ipsis plus scire possumus, ni-
si quantum præbet hominum experien-
tia: & propterea in talibus plus conferunt
experti, quam rationales medici: sicut bene in
proœmio metaphysicæ Aristoteles di-
cit: Venenum ergo, quod à qualitate so-

ne. scdm
qualitatē
conside-
rata.

A iij

la facit operationem, uariatur secundum diuersitatem qualitatū. Nam aliud calidum, aliud frigidum, aliud siccum, aliud humidum. Calidum quidem duobus modis interficit: quia aut calefaciendo corrodit interius assumptū usq; ad cor, & extra appositū usq; ad medullam ossis: & sic interficit soluēdo continuū, quale est lepus marinus. Aut calefaciendo inflammat, & intus exteriusq; ad cor: & sic interficit substantiam cordis superflue inflammando: sicut euphorbiū & hellebor⁹. Frigidū uenenum similiter interficit duobus modis, scilicet, aut stupefaciendo propter maximam eius frigiditatem, usq; cor reddatur immobile: & hoc est tale, quale est opiū: aut opilando uias anhelitus, & claudendo, ita, quod quasi anhelare nō possunt, & usq; ad cor aufertur anhelitus: & hoc tale, quale est plumbum ustum. Siccū uero uenenum interficit duob⁹ modis, scilicet, aut consumēdo humidum sanguinē cordis, & quasi in crustam conuertendo: & hoc tale est, quale est calx non extincta, & Separādo colcotar. Aut separando partem a parte,

Vene. cali
dum quō
corrupat

Ven. frigi
dum duob⁹
modis
interfic.
Stupefa
ciendo.

Opilādo.

Siccū ve.
duob⁹ mo
dis interfi
cit.
Consumen
do humi
dum.

Separādo

donec omnia membra usque ad cor, & in
 minimas partes non liquefiant, sed soluen-
 tur: & hoc facit tale, quale est realgar. Hu-
 midum uero uenenū, dicunt quidam non
 inueniri: quoniam non ascendit humidi-
 tas ad quartum gradum: & quartus gra-
 dus uenenosam reddit qualitatem: quoni-
 am corruptiūm est & mortale. Sed Ga-
 lenus narrat de uno, quē in somno serpens
 quidam momordit, & excitatus non ua-
 lens surgere: tractus per manum, reman-
 sit caro corrupta & putrefacta super ter-
 ram, & ossa denudata apparuerunt: unde
 ex putrefactiōe occulta, & facili carnis so-
 lutioe, probat Galenus uenenū esse humi-
 dum: ex hoc genere, secundum aliquos,
 argentum uiuum uidetur esse uenenum:
 quod solum humidum in quarto gradu
 esse fatentur. Sed uenenū quod à tota spe-
 cie solvente uirtutem, siue à tota substan-
 tia, siue à forma specifica est, interficit: nō,
 quia calidum, neq; frigidum, neq; siccum,
 neq; humidum: sed quia tale: quia oppo-
 sitam habet uirtutē ad uitam hominis &
 sanitatem: & id uenenum, in quacunque

Humidū
 ven. quare
 non reperi-
 tur.

Historia
 ex Galeno

Ue. a tota
 specie le-
 dens.

A V

paruitate sumptum, ita etiam ut sensum
intus fugiat, interficit, multiplicando sei-
psum: quoniam quacumque humiditatem
nostri corporis inuenit, ipsam statim in ue-
nenum conuertit: & hoc uirtute suae spe-
cici: & tale est, quale est napellus.

De unoquoque ueneno in speciali.

Cap. II.

Venena minerarum specialia & planta-
rum & animalium non nisi nota &
famosa dicemus: ne occulta narrantes,
uirus in angues adhaeremus ob eam eius
solam causam, ut prauius minus laedant,
aut nunquam laedant. Haec scribuntur,
non ut alios laedere doceamus. Mineralia
igitur uenena quaedam sunt à natura: quae-
dam ab arte procurata.

De mine-
ralia a na-
tura.

A natura quidem, quae in uentre ter-
rae generantur, & horum unum est argen-
tum uiuum: quod intus assumptum quan-
doque interficit, sua humiditate putrefa-
cere faciente humiditatem cordis natura-
lem: quandoque autem interficit, sua frigi-
ditate actuali congelante cor. Cuius signum

Argentum
uiuum frigi-
ditate nature

est, quod quidam apothecarius, cū de nocte tempore magni aestus sitiret, tentans inuenit ampullam plenam argento uiuo, quod bibit, & mane inuētus est mortuus, et inuenientes argentum uiuum exire de ano, anatomizatus fuit, & inuētus fuit sanguis circa cor coagulatus, et ipsum cor similiter. Inueneruntq; in stomacho ferè libram unam argenti uiui. Aliud est argentum uiuū, quod fit ab arte alchymiae sublimatū in alludel, quod est uas alchymistarum, et istud est deterius et magis perniciosum q̃ naturale: quoniam minerale saepe per uentrem secedit, uel spōte, uel clysteri, sed sublimatum assumptum interius corrodit intestina, et apostemat cor, et retinetur urina, et prohibetur eius exitus, et moritur. Extinguitur etiam argentum uiuum cum forti admixtione saluae hominis, donec dispareat. Quod si proieceris super ipsum aquam feruentem, et redierit ad primam dispositionem, non est extinctum, et hoc deterius est q̃ purū uiuum, et minus malum q̃ sublimatum. Secundum uenenum, quod est a natura mi-

Apothecarius ex perituar- genti uiui mortuus

Arg. uiuū arte paratum, deterius est.

Extinctio argēti uiui quō fit.

**Gypsum
vene.**

neræ, est gypsum, quod intus assumptū
sua frigiditate coagulat sanguinem, et in-
spissat spiritus, et inducit difficultatem an-
helitus, et deinde moritur. et hoc datum
crudum in potu tritum: coctum uero, nō
est uenenū, sed medicina styptica ualde.
nascitur autem in uenis terræ montosæ.

**Scoria
ferri.**

Tertium est æs, quod metallinam habet
naturam, compositum ex argēto uiuo et
adurēte sulphure ad formā tuberis deduc-
cente, quod quidem cum per fabros per-
cutitur, et malliatur, scorix, quæ cadūt et
data in potu uenenant, et uentrem fortis-
ter soluere faciunt, et hoc medici uocant
Tubel æris. inde etiam uinū, si reponatur
in uase æneo, aut cupri, aut electri, et biba-

**Ærugo
ferri.**

tur, uomere facit. Tertium est scoria ferri
æruuginosi, et ipsa ærugo, quæ intus assum-
pta adhærendo intestinis exiccat humidi-
tates et corpus, et senectam inducunt, id
est, quandam ægritudinem, quam medi-
ci marasinum uocant. Vtuntur autē me-
dici scoria ferri cōsolata, in curatione mul-

Magnes.

tarum ægritudinum. Quartum est lapis
magnetis, qui assumptus intus melācholi

cum, et lunaticum, et præstigiatum facit
 recipientem. Utuntur autem eo medici
 consolato cum alijs medicinis, in curatio
 ne melācholiæ. Est autem lapis iste dua^r
 rum specierū. Vna est, quæ trahit ferrum,
 uertens illud ad polum septentrionalem,
 ubi dicitur esse minera magnetis. Alia, quæ
 trahit carnes humanas uertens tractū uer
 sus polum meridianum, ubi dicitur esse
 minera ipsius. Hæc autem trita et data in
 potu uiscera contrahit, et in globum red
 dit. Quintum est lapis armenius, qui ru^s
 beus est, et assumptus intus, si non est lo^s
 tus, secūdum doctrinam medicorum est
 uenenum uomicium. et eo utuntur me^s
 dici in cura melācholicæ passionis. Sextū,
 est lapis stellatus, quem medici uocant la^s
 zuli, qui si non fuerit lotus datusq; in po^s
 tu, subuertit stomachum, et dolorem inte
 stinorum facit, quo utūtur medici contra
 quartanam. Septimum est arsenicum, si^s
 ue auripigmētum, quod est de specie gy^s
 pli (ut dicit Albertus) quod caliditate &
 siccitate sua et perniciosa natura uenenū
 est pessimum, putrefaciens, et ualde mor^s

Magnetis
 duo spēs.

Lapis ar
 menius.

Lapis stel
 latus.

Arsenicū.

**Venenæ præ
artem præ-
parata.
Lithargy-
rium.**

Cerusa.

**Plumbum
ustum.**

Asarum.

Realgar.

**Vegetabi-
liū venena**

**Succi ve-
nenosi q̄.**

tificatiuum. Sed si sublimetur secundum alchymiam in uase alludel, est pessimū uenenum intus assumptū, et si sæpius sublimetur, efficitur albiſſimum, et tanto deteriorius efficitur uenenū. Venena uero, quæ per artē fiunt, Lithargyriū quod ex plūbo fit fuſo in olla, cum testis ollæ fractis, quod assumptum intus, facit intestinorū stypticitatē. Sic cerusa et calchucechumea non, quod quidem corrosiuum est et uenenum ē mortale. Est et plumbū uſtum, quod fit ex sulphure et auripigmēto, qđ est uenenum, opilans et interficiens suffocando. Est et asarum, quod fit ex lapide lazuli, quod est uenenum exiccatum. Est & realgar, qđ ex sulphure et plūbo fit, corrosiuum existens uenenum intus assumptum. Vegetabilium uero uenena, quædam sunt succus herbarū, quædam uero semina ipsarū. Succus quidem cicutæ, et succus tithymalorū, et succ⁹ cucumeris asinini, et succus usneæ, et succ⁹ bothormarien, et succus coriādri, succus mādragoræ, et succus papaueris nigri, de quo opiū fit, et succus corrigiolæ lactātis, de quo fit scā

monia. et succus apij risus, et succ^o ceruæ,
.i. gyrafolis, et succus napelli, et succ^o ole
andri, et succ^o mezereon, et succ^o hellebo
ri nigri, et succus alfaxiræ, id ē, uitis albæ,
et fucus bryoniæ. i. cucurbitæ syluestris.

De fructibus uero sunt cornua olean
dri, et cornua bedeguar, et anacardi, et nu
ces, et auellanæ rancidæ, et nux uomica,
et colocynthida, quæ solitariae fiunt, nata
in arbore sua, et ficus Pharaonis, et poma
mandragoræ. Semina uero sunt, iusqui
amus et cocognidiij, et baccae lauri rācidæ,

Fructus
venenoli q

Semina
venenosa.

et catapucia, et semen urticae, et semen pa
paueris nigri, et semen hellebori, et semē
cicutæ, et semen coriandri humidij, et se
men serpentariae: quæ omnia comesta uel
bibita, aut perimunt modis supradictis,
aut infirmant corpus et alterant. De ani
malibus uero sunt quædam de cerebris
ipforum, quædam de caudis, quædam de
sanguine, quædam de saliuâ & spuro, quæ
dam de fellib^o, quædam de toto corpore.
In cerebro quidem cattæ uenenū est per
niciosum, faciens hominem amentem. Si
militer in cerebro uespertilionis. In cau

Ue. et ani
malibus
desumpta

In cauda da uero cerui, uenenum est pessimū, propter quod uenatores extremitatē caudæ cerui, quando uolunt ceruum comedere, abscindunt. Similiter in cauda scorpionis, et rutelæ, et uespæ, et apīs, et exanguium animalium, et quorundam serpentū.

Sanguis In sanguine uero, sicut in sanguine bouis ueneris, et in sanguine bufonis, et eius sputo, et in sanguine hominis cholericī, rufi, in furia positi, et in sanguine menstruo, et in sanguine leprosi.

Sputum. In sputo uero siue in saliuā hominis ieiuni, non ad hominem, sed ad scorpionem & serpentem. In sputo bufonis, et sputo et saliuā uiperæ, quæ cum coire uult cum pisce, uenenum deponit in litore super lapidem quendam, deinde rediens, suum colligit uenenū. Et in saliuā et spuma canis rabiosi, et saliuā cattæ, fimeæ et muris, et hoīs ieiuni, faciētū morsum.

Salina. De fellibus uero, sicut est fel leopardi, quod est uenenum a forma specifica statim pariens.

De toto uero corpore, sicut sunt cātharides, et salamandra, De quorū omnium

summa dictum est, q̄ à qualitate, aut à specie interficit prædictum uenenum.

Ad sciendum, secundum quem modum uenenum interficit aut nocet.

Cap. III.

OMne nanq̄ uenenum, inquātum est uenenum, oppositam habet qualita- tem corpori nostro. Hæc autem opposi- tio magnum dubium facit, quomodo & qua uia uenenu ad cor hominis transitum patiatur. Nam, aut uenenum trahetur à corde, sicut ferrum à magnete: aut ipsum trāsibit ad cor, aut utroq̄ modo: corde sci- licet attrahente, & ueneno currēte. Quod si nullo prædictorum modorum erit, asse- rere relinquetur: quod nullo modo uene- num ad cor transire possit: & sic cessabit oppositio ueneni ad ipsum cor. Quo po- sito, dicemus uenenum non esse perema- ptium cordis, cuius oppositū uidemus, q̄ assumpto ueneno pernicioso, ut napela- lo, statim syncopis apparet, quæ passio est

B

Cor sanū
sanguinē
& spiritum
ad se tra-
hit.

cordis, & tremor cordis & pulsus, defe-
ctus & omnia accidentia cordiacæ passio-
nis. Propter quod sciendum est, q̄ cor
dum est sanum, sicut & cætera membra,
nihil attrahit, nisi sanguinem sibi consimi-
lem & spiritum, quorum unum reponit
in dextro uētriculo cordis, et alterum in
sinistro. Quando uero infirmum est, tra-
hit ad se qualitatem contrariam sui nocumen-
ti, sicut, quando est super calefactum, at-
trahit ad se aerem frigidum, et hoc, facit
et sanguinem frigidū, per uirtutem na-
turalem attractiuā sui similis, dū ipsum
est in potestate naturæ, et per appetitum
sensitiuū animalē, quo unūquodq; mem-
brorum læsum, appetit deliciam, et sentit
conueniens et contrariū sui nocumenti.
Venenum ergo, ut cū in nullo participet
cum complexione cordis, et natura ab
ipso corde dum sanū est, nō trahitur, imo
refugiet illud tanq̄ inimicū oppositum;
quando uero cor esset infirmū, ex appe-
ritu sensit, imo appeteret, et traheret con-
trarium suæ passionis. Et secundū istum
modum, uenenum ueneno curatur. Nam

quando aliquis uenenum assumpfit, puta opium, quod infrigidando corpus usque ad cor, et deinde coagulando sanguinem corde, ex quo mors introducit, antequam cor sensum amittat, ex frigidityte opij sentiens nocumentum, desiderat medicinam calidam. Et si detur castoreum, quod de se est in genere uenenorum, ipsum castoreum cor trahet, mediante appetitu sensitivo, non ut uenenum oppositum substantiae cordis, sed ut oppositum qualitatis malae introductae per opium. Haec autem ratio non plus monstrat, quando cor attrahit ad se uenenum, nisi sic quodlibet membrorum infirmum ad se trahat oppositam qualitatem. Praeterea dato, quod cor, quando sensit nocumentum ueneni frigidi, uirtute appetitus sensitivi appetat medicinam calidam, et ipsam ad se trahat, adhuc stat quaestio, quomodo illud uenenum primum datum transiit ad cor. Quare dicendum uidetur, quod nullo modo cor ad se unquam uenenum trahit, quoniam neque in quantum simile est cordi, quia nullam similitudinem cum ipso habet, nec in quantum contrarium, quoniam cor nun

uenenum
veneno
solli pro
batur.

B ij

Alius mo-
dus quō
venenum
solvat.

Venenum
quē tangit
ad sui simi-
le reddit.

quam fuit talis dispositionis, quod uene-
num esset oppositum illius. Nec potes in-
ferre ex hoc, nullā esse oppositionē inter
cor et uenenū, qm̄ licet cor uenenū nō tra-
hat, uenenū etiā licet nō currat, neq; etiā
utroq; modo cōtingat, est tamē dare aliū
modum, quo directē apparet oppositio
et peremptio manifesta. Nam uenenum
quoniam actiuum est, a forma quam ha-
bet, perniciosam & destructiuum cordis,
quicquid tangit in corpore humano, con-
uertit in illam speciem uenenosam, et se
ipsum multiplicat, inficiēdo humiditates
nostri corporis in uenenosam naturam, q̄
multiplicata augeť uirtus ueneni. Nam
dicitur in geometria, q̄ geminata quanti-
tas augmentat uirtutē. Vnde ex modico
ueneno assumpto conuertente, quod tan-
git ad suū simile, augetur uirtus & multi-
plicatur: ita ut de facili p̄ modū continui
corporis, cuius extrema se tangunt, attin-
git parum in quantitate uenenum ipsum
cor, quod etiā tangit, conuenit ad uene-
num, & ex eo tunc spiritus uitalis non ha-
bens debitum organum, in quo resideat,

ecedit formæ ueneni, & egrediens de cor-
de, dimittit cor & corpus sine motu: Et
hoc est mors, cuius signum est, quod il-
lud cadauer, si comedatur, uenenum effi-
citur comedenti. Est tamen adhuc scien-
dum, q̃ arteriæ cordis & ipsi uentriculi
cordis motu diastoles et systoles, id ē, per
modum naturalem attrahendi et expel-
lendi, quem habent cōtinuo, quāto tem-
pore uiuit animal, attrahunt ad se circun-
stantem spiritū, ita quod etiam arteriæ,
quæ ad cutem terminantur, per poros su-
os aerem exteriorem continentem nos at-
trahunt usq̃ ad cor, & per easdem cor ex-
sufflando expellit calores et fumos, ita q̃
si aer continēs nos fuerit uenenosus et pe-
stilentialis: per ipsas arterias motu dilati-
onis attractus cor inficit, et inde ægritudi-
nes pestilenciales contingunt, non quod
arteria uel cor de sui natura uenenum tra-
hat, sed quia sub specie aeris et spiritus, at-
tractus uenenosus uapor ingreditur. Et
secundum hoc dixerunt sapientes, quod
est uenenum, dormire seu degere sub ar-
bore nucū, & in hortis caulū, et sub um-

Insensibi-
lis transpi-
ratio an at-
tractio per
poros ve-
nenum at-
trahat.

Decubitus
sub quibus
dā arbori-
bus veneno-
sus.

B in

Historia
ex Sale.

Alia histo-
ria.

Ex anhelu-
tu & cōple-
tu puellæ
mortui.

bra oleādri, et balneari in aquis, sub cuius
ripis oleander, et arbores uenenosæ cre-
scunt. Narrat enim Galenus de quodam
qui se balneauit in balneo, calefacto de li-
gnis excisis de cauernis serpentum, qui
mortuus fuit ex uapore lignorum, cum
quib⁹ fuit balneum calefactum infectum
ueneno. Et Aristoteles in libro de propri-
etate elementorum et planetarum, dicit,
quod tēpore regis Philippi, omnes mera-
catores transeuntes per quandam uiam,
quæ ad ciuitatē applicabat, quando erant
in parte illius uia, in qua duo mōtes, unus
hic, & alter hinc existebant, statim morie-
bantur. Et tunc Socrates parari fecit ca-
ueam uitream in quam intrās, se illuc iussit
portari, & respexit duos serpētes, unū
in uno monte, & alium in reliquo existen-
tes, qui aerem illius loci inficiebant, unde
transeuntes moriebantur. Rufus etiam
dicit, quod antiqui reges fecerunt puellā
nutriri napello, ut per eius anhelitum &
amplexum, cum ea coeūtes morerentur.
Similiter in sentinis nauium & in cauer-
nis profundis, & in locis inhabitatis, & in

locis foetidis propter aerē attractum ha-
bitantes, uenenantur. Dicit namq; Auicen-
na in capitulo primo, quod nulla res est
magis inimica caloris innati & cordis, q̄
magnus foetor, à quo subito spīritus uita-
lis à corde recedit: & quanto complexio
cordis, & materiarum alicuius hominis
calidior fuerit et rarior, tanto citius uene-
num, tam bibitū, quā respiratum peris-
mit et occidit, quoniam calidū cor plus
attrahit, quā frigidum de anhelitu, et
uiæ latiores sunt in arteriis calidi cordis,
quā frigidi, ita quod iusquiamus passe-
res non occidit propter strīcturā uiarum
ad cor: hominem autem sic, quia latio-
res habent uias, per quas facilior est transi-
tus spīritus uenenati, et quanto uenenum
de sui complexione est calidius, tātō dete-
rius efficitur: dato in hoīe calidiori, quia
utriusque caliditas se iuuat in unum effe-
ctum. sed exhibitum in frigidiori natura,
suum tardat effectum. Veruntamen tan-
ta posset esse caliditas naturalis, quòd etiā
am uenenum calidum superaret et repel-
leret, et ipsius nocumentum prohiberet,

Magnus
foetor cor-
di inimic⁹.

Myoscia-
m⁹ quare
homini nō
ita passeri-
bus sit ve-
nenosus.

Cōplexio
superans
venenum.

B iij

Ex quatuor
venenis
vno moritur
super
stitibus
hinc quare

aut mortem, et inde est, quod multi homines
uenenati uno cibo & eadem quantitate in
eadem coena, aliquis moritur, & aliquis
evadit, & aliquis excorticatur uel infirma-
tur: sicut ego quandoque vidi, in quadam
coena fuisse quatuor uenenatos, comedentes
singuli ferculum uenenatum, quorum
unus fuit mortuus statim, alius evasit omnino,
reliqui duo infirmati fuerunt ad mortem:
qui uero evasit animosus erat, & calidi
cordis: qui uero mortuus, fuit minus calidae
complexionis. qui uero infirmati fuerunt,
calidiores erant natura, quam ille, qui
migravit: & minus, quam qui evasit. hoc autem
non aliter esse potest, nisi quia calor naturalis,
qui mouet ad formam uitae, resistit in quantum
potest, calori accidentali, tam febrili quam
calidi ueneni, quam etiam calori aeris pestilentiali
& calori aestus: & dierum canicularium,
qui omnes calores mouent ad interitionem,
& dissolutionem compositorum: Vnde Auicenna dixit in
capitulo primo, quod nihil est, quod resistat
maius qualitatibus & calori febrili, plus quam
calor innatus, adeo quod etiam uenenis calidis

Calor innatus
resistit
maius
qualitatibus

repugnat, non complexionaliter, sed formaliter: quia calor naturalis informatus, est regulatus ab anima nostra, quæ mouet ad uitā mediante calore naturali tanquā, suo instrumento: & ideo dicitur, q̄ omne opus naturæ, est opus intelligentiæ id regentis: unde signanter natura dicitur de calore, tam à philosophis quā à medicis: cum dicunt, calor naturalis & non frigiditas naturalis, & proportionatur (ut dicit Dorachius astrologus) ad alchocoden, id est, ad constellationem, & locum cæli, qui dicitur dator uitæ. Venenū uero frigidum, datum in complexione hominis frigidi, frigiditate utriusq; citius perimit, quā datum in complexione calidiori. sed si uenenum fuerit de illis, quæ à tota specie interimūt, ut est napellus, & eius gummi, & fel leopardi, & thirus: tunc complexio bibentis uenenum, nihil impedit uel confert, nisi pro tanto, quod in calido homine uia sunt latiores ad transitum, in frigido strictiores.

De præcustodia & cautela, ne aut

B. v.

uenena propinentur, aut propinata non noceant.

Cap. IIII.

Defensio
a uenenis,
cū cautela

Cornua si
pētis uene-
nū prodūt

Lapis
prasius
qualis

OPortet suspicantē aut timentem uenensam potionē, uel cibum, ut utatur regimine duplici. Primum est, defensio cum tutela: Secundum, est destructio assumpti ueneni cū uirtute. Defensio uero cum cautela est, ut ante comestionem suæ mensæ, coram suis ferculis & potib⁹, sint res discernentes & significantes fore uenenum, si fuerit; & horum unum est, sicut cornua serpētis, quæ sudant in aduētū scilicet napelli & thiri, & fellis leopardi, & non in aliorum uenenis. Et aliud, q̄ est lapis quidam nomine prasius, qui est matrix & palatiū smaragdi, quia in ipso inuenitur. Est autem uiridis, habens uiriditatem spissam sicut prasium, & inuenitur aliquando cum rubeis guttis, & aliquando cum albis, expertum est, quod præseruat reges à uenenis. Nam si lapis ille sit in mensa, in qua uenenum ponitur, ad præsentiam ueneni, nitorē statim emittit, &

ipso ablato, nitor reuenit. De hoc lapide dicitur in epistola Aesculapii philosophi ad Octauium, q̄ ipsum timet uenena & praelia: unde & Alexander Macedo in p̄lijs saepe habebat: Cumq̄ de India reuerteretur, se lauans in Euftrate, deposito cingulo, in quo lapis erat suspensus, serpens quidam illū morsu abscidit, uomuitq̄ illum in Eufraten: Et de hoc Aristotelem dicunt mentionem fecisse in libro de natura serpentum. Aliud est etiam, quod scriptum est in libro regum Persarum, q̄ si sculpsere feceris in lapide haematitis uirū genu flexum cinctum serpente, cuius caput teneat dextera manus, & caudam sinistra, posuerisq̄ lapidem hūc in aureo annulo, & sub lapide posueris radicem serpentariae tritami, portauerisq̄ hunc annulum, ab omni ueneno praeseruat. Quod quidem ego quandoq̄ praeparari feci, & ad praedictum usum seruaui: Caueant etiā q̄ qui, ne uasa, quibus ipsorum uinum defertur uel teneant, stent discooperta in cellarijs uini, nec uinum discoopertū: Quia naturaliter omne animal uenenosum lambit uel

historia

Annulus
artificialis
a ueneno
praeseruans

*Smaragdus
di virtus.*

*Hec com-
esta a ve-
nenis tu-
tos facit*

num, & uasa uini: & quandoq; in eis suffo-
cata sunt inuenta. Caueant etiam fercula,
& potus, & confectiones, sapores habenti-
a dulcissimos: quia in istis consueuerunt
celare uenenum. Smaragdus etiam optima,
quam si bufo intuetur, expertum est,
q; ipsius oculi crepitant ad praesentia ipsius:
si teneatur in mensa, uenena debilitat:
si in ore teneatur, uenenum uirtutem infir-
ciendi dimittit: & si de trita in potu post-
uenenum, peroptime a morte liberat: &
sit eius quantitas scrup. ij. quod ego quan-
doq; expertus sum: & Auenzoar hoc in-
uenit, ut in libro translato papae Bonifac-
cio, scriptum est. Comedat etiam ante oem
cibum castaneas cum ficis siccis, aut ru-
ram cum auellanis, & nuces uirides cum
ruta, aut siccas nuces cum ficis siccis, aut
calamentum recens uel siccum in fritellis,
aut radicem dioscoridi tritam & cum uino
potatam. Praecauet etiam ab omni ueneno,
bibisse ieiunum, cyathum uini puri optimi,
in quo, tempore musti, in una mensura duo
serpentes uiui fuerint suffocati: praeseruat
etiam (quod est expertum) ut omni mane

accipiat drachmas duas de theriaca, quæ
dicitur de terra sigillata. Fit autem sic: Re
cipe bacchariū lauri drachmas quatuor,
terræ sigillatæ drachmā unam: terant, &
cum melle dispumato lib. j. conficiatur,
& reponatur in uase uitri, & sumatur ex
ea inuicem drach. duæ. Destructio uero
assumpti ueneni fit ita: Nam si scitum fu
erit de specie ueneni, tunc destruatur per
medicinam propriatam illi ueneno, quæ
bezoar uocatur, et de hoc ego singulare
faciam infra capitulū, ad cognoscendum
unumquodq; uenenū per signa propria,
et ibi docebo uirtutes bezoarticas. Si ue
ro ignoratum fuerit uenenum, aut medi
cus fuerit absens, et dubitatum fuerit de
ueneno, cuiuscūq; fuerit spēi, tunc statim
butyrū et aq̄ calida simul dissoluta bibat,
et cogatur euomere, & post uomitū cum
butyro iterū uomere cogatur cum aqua
mellis, et mūdificato stomacho, statim the
riaca magna exhibeat cū decoctione uīni,
in quo bullitæ sunt radices dictamni. et sit
theriaca drach. duæ, et uinū uncia duæ,
& non comedat usq; ad septē horas, et tūc

Compos
tio theria
cæ.

Uenenum
assumptū
quō destru
endū sit.

Bezoar.

Uomitū
prodest eis
ad uenenu
sumptū

Clystere
in veneno
prodest.

Venenam
ab extra in
fictū quō
curandum

nutriatur rebus uentosis, cum ficis et uuis
passis et auellanis, et iure gallinæ pinguis-
simæ, uel agni annalis uel hœdi: quod si in
intestinis ardor uel dolor sentit, clystere
iniatur factū cum aqua mellis, dissoluta
cum adipe anatis uel gallinæ, et proiecto
clysteri, iterum differicetur cum lacte oui
no calido, quo proiecto, cibetur iure su-
pradicto: si uero adhuc morsus uel dolor,
in stomacho uel in intestinis remāserit, tūc
modicum balsami dissoluti in lacte circa
unum cyathum detur in potu. Hæc enim
liberāt uenenatos, si cito adhibeātur, quæ
dicta sunt. Si uero morsus, aut gladius fu-
erit uenenatus, statim supra morsum, aut
supra uulnus gallina uiua euiscerata sup-
ponatur, & reiteretur uiua, aut ore alicu-
ius schlaui uel serui sugatur locus, & os
serui abluatur sæpe cum uino, in quo di-
ctānus fuerit coctus: deinde theriaca ma-
gna loco supponatur: & cum theriaca fue-
rit exiccata: iterum alia recens ponatur,
donec locus non plus theriacam desiccet.
Si uero locus morsus, siue uulnus uenena-
tum fuerit siccus, tunc theriaca non appo-

naſ, ſed loco theriacæ lactucella ſup uul-
nere alligetur, & innouetur totiens, quo
ad locus fuerit humectatus, & tunc ſani-
tas erit introducta. Quantum enim theri-
aca exiccat, rārum & lactucella humectat
amplius. Intelligat ueſtræ reuerentia San-
ctitatis, quod ſeptem ſunt herbæ, quarum
cuiuſlibet natura uniuerſalis, cuius inter-
eſt, ſpeciem cuiuſlibet plantæ, ſingulari &
ſpecifica uirtute dotata, non à complexi-
one elementari, quia calida uel quia frigi-
da, uel quia ſicca, uel quia humida, ſed quia
talī, & à natura, uel mediante ſtella ſic do-
tata, donauit uirtutem liberandi à uene-
noſis cibis, & poribus, & letali ueneno ex
uulnere ſiue morſu. Prima quarum eſt
hypericon, quæ alio nomine herba diciſ-
pforata, quā Achilles oraculo Apolliniſ
in exercitu Troianorum dicitur inueniſſe,
ut ait Plinius. Secunda eſt uincetoxicum.
Tertia Enula. Quarta raphanus. Quinta di-
ctamnus. Sexta ariſtolochia lōga & rotū-
da. Septima lactucella, quarum unam-
quāq; diciſ æquipollere theriacæ: ita ut
uulneribꝫ uenenofiſ ſuccuſ alicuiuſ præ-

Lactucella

*Septē her-
be quę ve-
neno reſi-
ſtunt.*

Hyperico

*Vincetoxi-
cum.
Enula,
Raphanꝫ.
Dictamnꝫ
Ariſtolo-
chia,
Lactucel-
la*

Theriac
ea veneno
contraria

dictarum datus in potu, uulnera ueneno infecta purget, & saluet, & per istum modum omnes antiqui talia curabant uulnera, antequam theriacæ haberet notitiam. Morsus uero ab animalibus uenenosis, curat quælibet prædictarum theriaca, & morso loco supposita. Venena uero bibita, curat puluis factus ex qualibet prædictarum, et datus in potu cum uino, uel aqua mellita. Dicit præterea Auicenna, q̄ stercus galli bibitum cum aqua, statim per uomitum omne uenenum educit: Et lac asinæ, comestum prohibet uirtutem profundari ueneni, ita quod in quo prædio uel coena asinæ lac fuerit bibitum, uel comestum, nullum præter napellum, possit nocere uenenum. Theriaca autem omni ueneno cõplexionali, & specifico, & napello directo opponitur, & contrariatur secundum totam speciem, id est, secundum bonam permissionem medicinarum, quæ intrant cõfectione artificiali theriacæ: Qua resultat quædam diuinum & formale destructiuum omnis ueneni, ut infra in speciali dicitur. dentur autem de ipsa uncia duæ uel tres

tribus diebus continuis, quia toxicum res-
soluit, & sudorē prouocando liberat. Ter-
ra etiam sigillata, aut in comestione, aut
post comestionem bibita uel comesta, hāc
habet proprietatem, q̄ si uenenum inue-
niat in stomacho, ipsum per uomitum ex-
pellit. Si uero post eam uenenum exhibe-
atur, nunq̄ permittit per corpus perama-
bulare, ita ut deniq̄ cor defendat, & eius
humiditates custodiat. Quare reges &
principes de partibus oriētalibus & me-
ridionalibus (ubi scilicet exhibendū uene-
na clandestine, ut homines moriantur,
hāc pernicies nephandissima accepit ori-
ginem & inualuit,) cotidie usque nunc,
semper in suis coenis & prandijs terram
comedunt sigillatā, & ideo sigillo regum
talis terra sigillabatur, inde terra sigillata
est uocata: nunc autem perijt fides sigillo-
rum, quoniam tam inelegans q̄ elegās ad
nos sigillata portatur. Et est sciendum, q̄
Ras. & ipsa experientia hoc testatur. Di-
citur in libro diuisionum, q̄ ad uenenum
napelli, parū theriaca aut nihil prodesse
uidetur: quapropter ad aliud remedium

Terre si-
gillata in-
ra vis,

C

prorsus est confugiendum, & non tam in
 paucis temporis spacio, in quo necesse est
 napelli uirtutem, ne ad cor transeat, impe-
 dire: contemnere artem medicinæ in spe-
 cie theriacæ quod est, quia si non citissime im-
 pediatur, moritur homo in uno die, uel
 in tribus. Sed de hoc infra dicetur, ubi sin-
 gulares medicinas, ad singulare uenenum
 inducam.

De signis & curis cuiuslibet singu-
 laris ueneni propinati, & pri-
 mo de argento uiuo.

Cap. V.

Sublima-
 tum.

Cura.

Ille qui argentum uiuum sumpserit,
 dolorem patietur intestinorum & la-
 terum, aut grauedinem, & ad ultimum
 perducit ad epilepsiam uel ad apoplexiā,
 & tunc cadit & interficit. Quod si fuerit
 extinctum, uel sublimatum, corrosionem
 facit intestinorum, & morsuram, & fit gra-
 uedo linguæ & stomachi, & apostematur
 cor, & moritur. Et eius cura est clystere
 cum adipe anatis uel butyro, & deinde rei-

teretur cum aqua mellis, & si fuerit credi-
tum, q̄ fuerit extinctum, uel sublimatum,
uomitur prouocetur, & hoc statim ante-
quam ad intestina descēdat. Quoniam tūc
penitus intestina excoriaret, & sanguinē
exire faceret, & tenasmū induceret: Tunc
enim cum clysteribus solum esset intēde-
re, & expedit: argēti euacuatione, erit at-
tendendū ad accidētia derelicta, quæ tria
esse consueuerunt. Vnum, mala comple-
xio humida, & frigida in intestinis. Secū-
dum, est debilitas cordis & tremor. Ter-
tium, uulnera in stomacho uel intestinis.
Et primo opponemus nos cum rebus cō-
fortatiuis, stipticis, calidis, & desiccanti-
bus: dabimus ergo tunc myrrhā & casto-
reum decoctum in uino, & saluiam, & ru-
tam tritam, & cum aqua, in qua nuces cy-
pressi sunt bullitæ, potui propinabimus.
Et ad secundum opponemus nos, cū exhi-
bitione diamargariton, & diamusci ama-
ri. Et tertio opponemus, cum medicinis
sigillantib⁹ uulnera assumptis per clyste-
re, si fuerūt uulnera in intestinis, in potu, si
fuerit in stomacho, & horū summa erit

Acciden-
tia q̄ sum-
ptū argen-
tū uinū
sequūtur.

C ij

trifera minor, aut uinū rubeum, in quo myrobalani cocti fuerunt. Et si urina fuerit retenta ex potu argēti uiui, tunc ponemus eū in balneo aquæ calidæ, & postea supponemus uesicæ spongiā infusam in decoctione iuniperi, & seminis ap̄ pluribus uicibus, & dabimus in potu uinum purum optimū, in quo bullita fuerit radix cyperi, & ungemus mentulam, & testiculos, cum oleo rutaceo, & iuniperō, & eius bezoar est costos &c.

De gypso Cap. VI.

Ille cui datū fuerit in potu gypsum, habebit difficultatem anhelitus, & frigiditatem in stomacho, & stypticitatē uentris, & labia alba, ut mortificata: Et eius cura erit, ut bibat aquam calidam butyro & euomat. Deinde bibat iterum aquam calidam cum melle, et euomat: et postea det sibi in potu mithridatū drachmæ duæ cum optimo uino. Et si stypticus remansit, clysterizetur cum adipe anatis, et ungatur uenter cum oleo de cerua, et eius bezoar est stercus muris tritum et bibitum, et

detur ex eo cum uino drachma una;

De scoria æris. Caput VII.

ILle cui data fuerit in potu scoria æris, multū assellabit aut uomet, et cum dolore et punctiōe in intestinis et stomacho. Et eius cura erit balneum, in quo bullita sint capita hircorū, uel limaciū, et dare in potu succum mentæ, et ungere stomachum et uentrem cum oleo rosato calido. Et eius bezoar est succus acori, bibatur drach. ij. cum uino.

De scoria ferri. Caput VIII.

ILle cui data fuerit scoria ferri, aut eius ærugo exiccatur cotidie, et uenter adhæret renib⁹ et marasimū patitur. Et eius cura est humectare totū corpus cum balneis, in quib⁹ testudines sint bullitæ, et clysterizetur uenter cum decoctiōe pedum hœdorū, aut cū aqua maluauiſci, et comedere butyrum recens, et iura pinguiā. Et eius bezoar est lapis magnetis tritus, et ^{Magnetis decoctio} datus in pillulis, cum tantundem de succo mercurialis, et bletis in modum pillu

G ij

larū, et sit dosis magnetis in uice drach. j.

De lapide magnetis. Caput IX.

Ille cui datus fuerit lapis magnetis non consolatus, efficitur lunaticus, et melancholicus, aut heroicus. Et eius cura est, ut detur in potu limatura auri, et fragmenta smaragdi simul iuncta cum uino, et clysterizetur cum lacte ouino, et oleo de amygdalis dulcib⁹. Et est bezoar eius smaragdus trita, et data in potu trib⁹ uicibus, in nouem diebus.

De lapide lazuli. Caput X.

Ille cui datus fuerit in potu lapis lazuli non lotus, patietur subuersionē stomachi, et tristitiam, et solitudinem. Et eius cura est, bibere lac recens mulctum asinæ, omni mane usq³ ad dies vii. et comedere auiculas assatas in speto. Et eius bezoar est charabe tritum, scrup. ij, et datū in potu cum uino.

De Arsenico sublimato Caput XI.

Ille, cui datum fuerit arsenicū sublimatum, patietur excoriationem intestino

rum, et stomachi, et arsuram, et dolores mordicatuos, et sitim, et linguam habebit exiccatā et expuere non poterit, et deum syncopim patietur. Et eius cura est, ut bibat butyrum cum aqua calida, in qua semina rapī sint cocta, et euomat, et clysterizetur, et deinde cū oleo de amygdalis dulcibus omni die bis, et cibetur iure gallinæ pinguissimæ. Et eius bezoar ē *crystal* *5.* ~~crystal~~ *5.* trita subtiliter, et data in potu drach. j. cū oleo amygdalis dulcium. Et si non fuerit sublimatum, erunt accidentia remissiora, et cura eadem.

De lithargyrio. Caput XII.

Ille, cui lithargyrium datū fuerit in potu, non poterit digerere, et per uomitum emittet, quod insueuerat per secesum. Et eius cura est, colice per clystere iniectum, factum ex aqua mellis et adipe gallinæ uel anatis, et dare in potu oleum amygdalarū dulcium, et comedere ficus siccas ante cibum, et ungere stomachum cum succo apī, et uentrem cum butyro. Et eius bezoar est semen cheruæ tritum,

C iij

et datum in potu, drachmas duas.

De Cerussa Caput XIII.

Ille cui data fuerit cerussa in potu, patietur uomitum album ut cerussa, et dentes nigros, et dolorem uentris grauatius, & egeret sanguinem, et habebit tenasum. Et eius cura erit, uomitus prouocatus cum aqua, in qua semina rapae et atriplicis sint bullita, et deinde clysterizare uentrem, et cum brodio caulium coctorum, et oleo sine sale, et dare in potu mithridatum aut theriacum cum optimo uino. Et eius bezoar est potus, uini albissimi puri prope inebriationem.

De chalcechumenon. i. uiride aeris

Caput XIIII.

Ille, cui chalcechumenon. i. uiride aeris, datum fuerit in potu, oblationem et suffocationem pulmonis et anhelitus habebit: et quasi non poterit respirare: et patietur solutionem continuitatis in interioribus, et uulnera et hulcera in intestinis, et punctiones corrosiuas. Et eius cura erit statim cum uomitu procurato, cum buty

ro et aqua calida, et sæpe reiterato: et deinde inijcere clystere factum cū lacte asinino, et oleo de amygdalis dulcibus, et deinde dare in potu de terra sigillata drach. ij. cum uino albo, et deinde si nō cōfert, fiat balneum in tina, ubi sit oleum oliuarum in tanta quantitate, q̄ non attingat ad stomachū. Et eius bezoar ē corallus rubeus, tritus & datus in potu cū uino, drach. ij.

De plumbo usto. Cap. XV.

CVi datur plumbum ustum, non potest loqui, & moritur suffocatus, & uox eius nō auditur, nisi sicut plumbum, & eius labia & lingua plumbina sunt. Et eius cura est dare theriacā magnā drach. ij. omni die usque ad v. dies, cū aqua mellis, & induere pelles uulpinas uel ouinas nouas, & intrare uentrem mulæ uel asinæ calidæ, & reiterare introitum sæpe: Et eius bezoar sunt grana citrorum, munda & trita, & data in potu cum uino cocto dulci, drach. ij.

De asuro minio aut zenabrio.

C v

DE REMEDIIS

Caput XVI.

CVi datur asurum, aut minium, aut
zenabrium, patietur uomitū, & ue-
neris stipticitatem, & in uomitu discerne-
tur per colorem unumquodq; ipsorum.
Et cura omnium prædictorū est eadem.
Detur ergo in potu butyrū cum aqua ca-
lida, in qua semina rapī sint bullita, & euo-
mat post uomitum spontaneum: deinde
clysterizetur cum aqua mellis & oleo. Et
eius bezoar est spodium, quod sit de ebo-
re combusto datum in potu cum uino
drach. ij.

*sp.
Linn*

De realgare. Cap. XVII.

CVi datur realgar in potu, patietur
sitim, & exæstuationem, & exiccatio-
nem, & consumptionem humiditatis: ita
q; nisi ei succurrat, aut moritur, aut para-
lyticus & contractus remanebit. Ego uidi
& curavi iuuenem, cui datum fuit cum
epate porci assato realgar tritum, & eua-
sit mortem ab eo, & remansit circa omes
iuncturas, quasi immobilis ex nimia siccī-
tate. Et eius cura est uomitus, cum butyro

Et aqua calida sæpe iteratus, & clysteria cū lacte asinino iterata: & dare in mane in potu omni die uncias v. de lacte asinino, & cibare eum ficibus pinguibus, & ungere totum corpus ex oleo de amygdalis dulcibus, & sedare sitim ipsius cum iuleb. Et eius bezoar est oleū de nucellis pini, datū in potu statim, uel in prima die, unc. iij.

De cicuta. Caput xviij.

Ille cui datus fuerit in potu succus cicutæ, stuporem & sensum perdet. Ex eo Socrates ab Atheniēsis fuit interemptus. Et eius cura est, in potu sumere theriacam drach. ij. distemperatā cum decoctione dictamni. Et eius bezoar est, gentiana trita & data in potu, drach. ij. cum uino.

De succo tithymalorum. Caput XIX.

Ille, cui datus fuerit succ^o tithymalorū, patietur fluxum uentris, & uomitum, & accidētia cholericæ passiōis. Et eius cura erit, theriaca magna cum uino, in quo dictamnus fuerit bullitus. Et eius bezoar est, muria trita & potata cū uino, drach. j.

De succo cucumeris. Caput XX.

Ille cui datus fuerit in potu succus cucumeris asinini, patietur excoriationē in gutture, & solutionē uentris, & dolorē intestinorū. Et eius cura est, theriaca magna cum decoctione baccarū lauri & melle, drach. ij. Et eius bezoar est succus mentæ, uncia una.

De succo usneæ. Caput XXI.

Ille, cui succus usneæ datus fuerit, patietur decursum humiditatum superfluarum ad os, & guttur; ita ut strangulari uideatur. Propter quod hæc herba strangulatrix ab Hippocrate lupi uocatur: strangulat enim lupos ipsam comedentes. Et eius cura est, sumere in potu de terra sigillata statim drach. ij. cum aqua calida, & euomere. & deinde post illud accipere de theriaca. z. ij. cum uino decoctionis gentianæ. Eius bezoar est aristolochia longa.

De radice bothormarien. Ca. XXII.

Cui datur in potu succus aut radix bothormarien, patietur stragulationem,

& quasi suffocationem, propter quod uocatur panis porcorū. Et eius cura est baccae lauri tritae drach. ij. datae in potu. Et eius bezoar est piper album tritum. z. ij.

De succo coriandri. Cap. XXIII.

CVi succus coriandri datur, patietur quasi destructionem intellectus, ac sicut ebrius uideatur, & tandem moritur stupide. Et eius cura est theriaca magna, z. ij. cum optimo uino. Et eius bezoar est herba, quae dicitur uincetoxicum; data in potu. z. ij.

De succo mandragorae. Cap. XXIII.

CVi datur in potu succus mandragorae, aut poma eius, aut radix eius, ruborem in facie & oculis, & stuporem in mente, & mentis alienationem, & amensiam, & somnum profundum patietur. Et ei⁹ cura erit, sumere in potu statim theriacam magnam distemperatā cum optimo uino, & tardare comestione per diem unam, & bibere optimū uinum purum, & odorare acetum forte. Et eius bezoar est radix raphani comesta omī die usque ad

tres dies cum pane & sale.

De succo papaueris nigri.

Caput XXV.

CVi datur succus papaueris nigri, parietur stuporem mentis, dormitatio nem, & hebetiam: ut illi, qui oleum comedunt. Et eorū cura est, bibere theriacam magnam, & dyacastoreū, & oppopiram, aut cōfectionem de anacardis drachmas duas cum uino. Et eius bezoar est allium crudum.

De opio. Caput XXVI.

CVi datur opium in potu: si cogatur uomere, apparebit odor opij in uomitu: & erit hebes, & piger, & dormitans absq̃ sensu, & non intelligens, neque sentiens: & si non succurratur ei, morietur. Et eius cura est, altissimum uinum, & fricare extrema cum nītro, & sapone, & prouocare sternutationē cum pipere inatromisso in nares. Et eius bezoar est castoreum tritum, & datum in potu cum uino drach. ij.

De succo scamoneæ. Caput XXVII.

Ille cui succus scamoneæ datus fuerit in potu, patietur cordis defectum, et syn copim, et sitim, et exæstuationē, et dysen teriam, et febrem. Et eius cura est, potare aquam ordeï sæpe, & ingredi balneum aquæ tepidæ: deinde post illud bibere sy rupum rosarum & buglossarum tota die, & prouocare somnum, & odorare nenu phar, & rosas, & myrtū, et cibari cum ci bo facto cū sumach, uel berberis, & em plastrare uentrem & stomachum, cum pulpis citoniorū. Et eius bezoar est herba, quæ uocatur ribes, et eius succus.

De apio risus. Caput XXVIII.

Ille, cui datū fuerit in potu apiū risus, facit hominem extra mentem, et contē nue ridet. Propter hoc uocatur apiū risus. Et eius cura est prouocare somnum, cum potu boni uini inebriantis. Et eius bezoar est succus melissæ cū aceto datus in potu.

De succo cheruæ. Caput. XXIX.

Ille, cui succus cheruæ datus fuerit in potu, patietur uomitum cōtinuum, et

dolorem uentris. Et eius cura erit theriaca magna, data in potu drach. ij. cum uino optimo calido, Et eius bezoar ē hypericō,

De succo napelli. Caput XXX.

ILle, cui succus napelli, siue eius fructus siue eius substantia data fuerit, in spatio unius diei aut trium moritur: et patitur ante hoc syncopim, et defectum cordis, et denigrationem, et defuscationem paulatim omnium membrorum, et deinde tumet totū corpus, et oculi eius foras prominent, et linguam in ore continere non potest. Succurratur ergo instanti dando terram sigillatā, distemperatā cum butyro et aqua, et euomat, et statim exhibeatur smaragdus optima trita drach. ij. cū uino, & super cor ponatur sericū tinctū in grana infusum in succo buglossæ et aqua rosata, et reiteretur, et deinde serui sugāt cum ore extremitates corpis, sed ipsi morientur, nisi acceperint de smaragdo. Et eius bezoar est muscus, qui nascitur in radice napelli: exiccatur, et datur ex eo in potu, drach. duas.

De succo oleandri. Caput XXXI.

Ille, cui succus oleandri, et eius cornua
uel ei⁹ cortex data fuerit in potu, patie-
tur syncopim, et tribulationem cordis, et
anxietatem. Et eius cura est, sumere diaca-
storeum datum in potu drach. ij. Et eius
bezoar est, granū iuniperi, tritum in quā-
titate drachmarum duarum cum uino.

De succo mezereon. Cap. XXXII.

Ille, cui succus mezereon datus fuerit
in potu, patietur fluxum uentris, & fi-
tim, & anxietatem, & excoriationem inte-
stinorum. Et eius cura erit syrupus rosa-
tus, cū aqua ordeī, & odorare fructus fri-
gidos, & odoriferos. Et eius bezoar est or-
ganum assatum & bibitum. Organū.

De succo hellebori. Cap. XXXIII.

Ille, cui succus hellebori dat⁹ fuerit, aut
radix eius, patietur strangulationē gut-
turis, & præfocationem, & fortassis suffo-
catur subito: & ideo uocatur strāgulator
carnis. Et eius cura est sumere in potu sta-
tim aquam mellis, & quiescere in loco se-

D

parato, & deinde detur bezoar eius, quod est flos nenupharis siccus & tritus, dra. ij.

De alphesira. Caput XXXIII.

ILle, cui alphesira data fuerit, patietur excoriationem uentris, & uomitum. Eius cura erit, dare in potu aquā mellis, deinde tribuere citonium assatū. Et eius bezoar erit anagallis.

De succo Bryoniæ. Caput XXXV.

ILle, cui succus bryoniæ datus fuerit, patietur scotomiā, & stoliditatem, & angustiam spiritus. Et eius cura erit theriacā drachmarū. ij. cum uino decoctionis enulae. Et eius bezoar est piper.

De cornibus spicæ. Caput XXXVI.

ILle, cui cornua spicæ data fuerint, patietur torsionem uentris, & nauseam. Et eius cura est theriacæ drachmæ duæ cum decoctione uini, in quo dictamnus sit bullitus.

De cornu oleandri. Cap. XXXVII.

ILle cui data fuerint cornua oleandri, aut qui comederit assaturā in uery exciso,

ex oleandro: aut qui dormierit sub umbra oleandri, aut qui biberit aquam fluminis, sub cuius ripis crescit oleander, cuius copia est in insula Sardiniae, & ego expertus sum illud & uidi, patietur æstuationem, & amentiam, & rugitum uentris, & si balneum fuerit calefactum ex oleandro, balneatus syncopim patietur in balneo. Et eius cura, & bezoar, dicta sunt supra in capitulo de succo oleandri.

De cornibus beduguar. Cap. XXXVIII.

ILle, cui in potu data fuerint cornua beduguar, patietur difficultatem trāsglutendi. Et eius cura est, bibere oleum de amygdalis dulcib⁹. Et ipsius bezoar sunt mora celsi.

De anacardis. Caput XXXIX.

ILle, qui assumpserit anacardos, patietur incensionem in gutture uehementem, & quandoq; inflabitur, & acutam faciet ægritudinē, & mentis alienationem. Et eius cura est, cum rebus unctuosiss, sicut oleo amygdalino, sisamino, & butyro, & lacte, & iuribus gallinarū: & si dolorem

D. ij

habebit in intestinis, tunc conueniens est balneum, & si inducunt febrem acutam, tunc est conueniens uti attenuante dieta, & frigida, & humida. Et si fuerit mentis alienatio, prouocetur somnus cum semine lactuæ, & papauere albo. Et eius bezoar sunt grana pini torrefacta & cōesta.

De nucibus & auellanis. Caput XL.

Ille qui comederit nuces aut auellanas rancidas, patietur accidentia mala, scilicet nauseam & deiectionem appetitus, & uomitum, & debilitatē uirtutum animalium. Et eius cura erit rob citoniorū, & rob pomorum. Et si acciderit ei eructatio, habens odorem lini putrefacti, tunc posset mori, & eius cura erit diaciminū, uel diapericon, & detur ei in potu uinum purum, & fomentetur stomachus cum oleo nardino.

De malo castoreo. Caput. XLI.

Ille, cui in potu datū fuerit malum castoreum, patietur clamorē, & rixam, & dolorē, & linguam habebit foris prominentem, & febrem, Et eius cura erit uo

mitus cum butyro, & aqua mellis: donec uomitus minime habeat odorē castorei. deinde detur in potu rob mororum, aut limonum. Et eius bezoar sunt semina coriandri assata & trita, drach. ij.

De malis fungis. Caput XLII.

Ille, qui cōderit malos fungos: & præcipue, qui nati fuerint super ferro, aut sup anabulla, uel malo terræ, uel in locis thermarum, suffocabitur, & dolorem patietur in pectine, & prohibebit ei urina, & dolores habebit in uentre. Et si odorauerit malum fungum, & tubera mala, patietur epilepsiam, & fortassis morietur. Et ante illud erit ei propinandum uinum optimum, in quo piper nigrum sit bullitum. Et deinde clysterizare ipsum cum aqua mellis, & sale, & fomentare femur cum oleo nardino. Et eius bezoar, quando decoquuntur fungi, aut comeduntur, sunt pira incisa in frusta, & simul decocta. Et bezoar post comestionem ipsorum est alinum crudum.

De nuce uomica. Cap. XLIII.

D ij

Lle, qui nucem uomicam biberit, uel comederit, habebit uomitū pessimum, & dissolutionem uirtutis. Et eius cura est rob citoniorum, & myrtillorum et potus albi uini. Et eius bezoar est cortex citri.

De coloquintida. Caput XLIII.

Colocyn
rhidem.

Lle, qui coloquintidam solitarie natā, in arbore sua, comederit, uenenum letale sumpsit. Et nisi succurratur ei, subito morietur in tertio die. Cuius cura et bezoar simul et semel, erūt sinaragdus optime trita, data in potu, drach. ij.

De fico Pharaonis. Caput XLV.

Febris p-
nocata ex
comestione
ficuum.

Lle, qui comederit ficus Pharaonis, statim patietur febrem, et fractionem totius corporis, et uidebitur ei, q̄ sit hydropticus. Et hoc ego uidi in Sardinia in ducatu Galuriæ, ubi istarum ficuū est abundantia, q̄ q̄ unam comedebat, patiebatur unam febrē: & q̄ duas, duas: & q̄ tres, patiebatur trinā febrim, et ut plurimū, istæ febres erāt tertianæ. Et cura eius est aqua ordeī parata, aut serum caprinū. Et eius bezoar sunt grana, siue semina cucumeris

mundata, et trita, et data in potu. drach. ij.

De semine iusquiami. Cap. XLVI.

hyoscyami

ILle, cui in potu data fuerit semina iusquiami, patietur ebrietatem, et mentis alienationem, et stuporem, et immobilitatem omnium membrorum. Et eius cura est, piper longum tritum, et datum in potu, drachmæ duæ. Et ei⁹ bezoar sunt grana phisticorum comesta uel bibita.

De granis cocognidij. Cap. XLVII.

ILle cui in potu data fuerit grana cocognidij, patietur uomitum, et fluxum uentris, et tribulationem in stomacho. Et eius cura est theriaca magna drach. ij. cum uino. Et bezoar eius amygdalæ amaræ.

De baccis lauri rancidis. Cap. XLVIII.

ILle, qui comederit baccas laurinas rancidas, patietur accidentia, quæ patitur, qui cõderit nuces rancidas, Et cura eius, et bezoar erunt similia.

De catapuria. Caput XLIX.

ILle, qui comederit cataputias, patietur accidentia, quæ patitur qui biberit gyrasolem, quæ superius dicta est chensa. Et

Catapotia extrahit malorum speciebus.

D iij

cura eius, et bezoar sunt eadem.

De semine urticæ. Caput L.

Ille, qui comederit semen urticæ, patietur gutturis, et oris, et linguæ excoriationem, et arsuram, et ardorem in mictu. Et eius cura est, oleum amygdalinū dulce potare. Et eius bezoar sunt grana citoniorum trita, et potata cum aqua calida.

De semine papaveris nigri. Caput LI.

Ille, qui biberit uel comederit semina papaveris nigri, patietur accidentia, quæ patitur, quod opium sumpserit, licet remissiora. Et cura et bezoar idem sunt,

De semine hellebori. Caput LII.

Ille, qui biberit uel comederit semē hellebori, patietur accidentia, quæ patietur, qui succum aut radicē hellebori biberit. Et cura et bezoar est una.

De semine cicutæ. Caput LIII.

Ille, qui biberit semen cicutæ, patietur accidentia illa, quæ passus fuit, qui succum ei⁹ biberit, et licet magis remissa. Et cura et bezoar sunt eadem.

De semine humidī coriandri. Cap. LIIII.

Ille qui biberit uel cōderit semina hu-
mīdi coriandri, patietur accidentia si-
milīa, quæ patitur, qui succum eius bibe-
rit. Et eius cura, et bezoar sunt eadem.

De semine serpentariæ. Caput LV.

Ille, qui comederit semen serpentariæ,
patietur stridorem, et punctiōē gut-
turis, et dentium, et superæstuationem et
feruorē. Et eius cura est, butyrum recens
bibitum. Et eius bezoar est succus farinæ
ordei, decoctæ in aqua.

De moribus aut puncturis ab aliquibus
animalibus uenenosis.

Cap. LVI.

I uero aliquis morsus fuerit, aut pū-
ctus ab aliquo animali uenenofo, et
ignoretur, cuius sit punctura, tūc stringa-
tur locus puncturæ, et ponatur sup ipm
uentosæ cum scarificatione, et sugatur lo-
cus cum ore feruorū, et deinde super lo-
cum ponantur cancri tritī, q̄ si locus ueni-
re cœperit ad corruptionē, abscondatur
membrum, si fuerit locus aptus, aut mem-
brum aptum abscissioni, quod si non cau-

Uenena
ex punctu-
ra et mor-
tione anima-
lium.

D v

Signa &
coniecturae,
quibus de
prehendi-
mus mor-
sus esse le-
tales.

terizetur. Nam quādo inceperit locus de-
nigrari aut putrefieri: erit signum, quod
punctura fuerit animalis perniciosi; dum
autem non inceperit tendere ad putrefa-
ctionem, et corruptionem: quāuis sit ue-
hementis doloris, cum nondum sit ei ue-
lox perambulatio in corpore. Non est ma-
lum, nisi punctura fuerit iuxta cor aut ar-
teriam magnam.

De morfu uiperæ. Caput LVII.

Ille uero quē momordit uipera: sum-
ma medicinarum et bezoar est ei theri-
aca magna, et fortassis cōfert mithridatū,
et medicamen de asa foetida, et butyrū ue-
tus: et medicamen de cherua et cōestio al-
liorum, et potus uini puri,

De morfu scorpionis. Caput LVIII.

Mordicationi autē scorpionum, con-
fert uaporatio olei, et alliorum, et
theriaca diatesseron, et oleum antiquum
linitum. Et eius bezoar est corpus scorpi-
onis tritum, et superpositum loco.

De morfu aranearum. Cap. LIX.

MOrdicationi aranearū confert succus pomorum, aut pyrorum, aut oppositio ferri frigidi iterati. Et eius bezoar est endiuia.

De morfu rutelæ. Caput LX.

MOrdicationi autem rutelæ, cōfert balneum calidum ualde, et sepeli-ri in arena, aut cinere calido, et bibere puluerem de nigella.

De morfu apum. Caput LXI.

MOrdicationi autem apum, et puncturæ, cōfert epithyma cum bolo armeno, et aceto, et camphora, et q̄ manus suas et faciem, succo maluæ abluerit, non pungetur ab apibus.

De mordicatione animalinū. Cap. LXII.

Si autem mordentia animalia, aculeos aut dentes in locis morsis dimiserint: tunc oportet, ut locus fricetur cum oleo, et cinere suauiter, et deinde fiat emplastrū super locum ex fermento, cum oleo; et sic aculei uel dentes ueneno- si educuntur.

De morſu canis. Caput. LXIII.

Signa q̄-
bus depre-
hendim⁹
canes eſſe
rabioſos.

Aliud ſi-
gnum.

ydropho-
bia qualis
ſit morbus.

SI autem aliquis morſus fuerit à ca-
ne, et dubitetur, utrum fuerit rabio-
ſus uel nō, fricetur buccella panis
ſub loco morſuræ, et deinde illū exhibeat
alijs canib⁹, quē ſi renuerint, rabioſus erit:
ſi uero comederint, minime. Signa autē,
q̄ ſit rabioſus p̄ter hoc ſunt, q̄ canis līn-
guam ſuā proñciat extra, & intromittat
caudam ſuam inter coxas ſuas, & raucam
habet uocē, & q̄ abhorreat canes ſanos &
uīros, & q̄ mordeat dominos dom⁹ ſuæ,
& omnes quī ei obuiant, & fugiant ab i-
pſo canes. Et quī morſus eſt, niſi præca-
ueat, & curet infra xl. dies, efficietur hy-
droforbicus, i. tenens aquā. Quod eſt, q̄a
propter rabie efficietur ſiticolofus, & ap-
petit aquam, & cum uiderit eam, imagi-
nabitur canes eſſe in aqua, & moriens ſiti,
præ timore immaniū canum fugiet aquā,
& tunc non eſt ſpes ſalutis. Et cum proce-
dit in ægritudine, efficiet & ipſe rabidus,
& emittit ſperma in pollutiōe ſua, in mo-
dum catulorum, & quandoq̄ egerit fle-
gma, in modum catulorū. Quod eſt, quia

imāginatio cōtinua, quam habet de cane, sigillat in humiditatibus suis figuram canum. Et scias, quod si equus, & mulus, & asini, & simia, & homo patiuntur rabiem, circa maximum frig^o, aut circa maximū calorem. Quod eius cura est, ut super locum morsus ponantur uentosæ cum scarificatione, & ponantur desup allium siue cepe tritū, & confectum cum butyro uacino, & sumat in potu electuarium cācro- rum fluuialium, & intret balneum omni die, & laboret in cura ethicorum, & melancholicorum, & balneetur ante xl. dies in aqua maris. Et eius bezoar sunt cancri fluuiales adusti & puluerizati, & dati ex eis drach. iij. in potu oībus tribus diebus.

De Cantharidibus, Caput LXIII.

SI autem cantharides quis biberit, patietur mictum sanguinis, & æstuationē, & accidentia pernitiōsa. Et eius cura est, ut sumat in potu lac ouium cum oleo amygdalino, deinde curētur hulcera uesi- cæ. Et eius bezoar erunt grana alkeken- gi numero decem.

De lacte. Caput LXV.

SI autem quis lac biberit, fueritq; coagulatum in stomacho, patietur stomachi mollificationem, & nauseam, & sudabit sudore frigido. Et eius cura erit, bibere acetum fortissimum, postea sumat de asa foetida, drac. j. aut syrupo acetoso unciam unam, uice una post uicem.

De assatura suffocata. Caput LXVI.

SI autem quis comederit assaturam suffocatam, quæ inuoluitur in pannis, cum extrahitur ex furno, patietur uertiginem similem epilepsiæ. Et eius cura est, ut euomat & postea sumat in potu rob fructus stipticorum, & saccarum rosatum, cum drac. j. aloes, & mastiche, quærat somnū, & ingrediatur balneum.

De piscibus frigidis. Caput LXVII.

SI autē quis comederit pisces frigidos, quibus post eius captionem aduenerit una dies, aut duo: aut si quis carnes pridie uel ante tertiam uel quartam diem occisas aut morticinas, aut percussas à fulgure, & tempestate mortuas, aut morbo pe

Stilentiali peremptas: accidit, q̄ superuenit ex comestione malorum fungorum. Et cura eorum est, ut euomat, et sumat in potu uinum purum cum pipere, et curetur cura fungorū, præter, quod non comedat, pyra.

De cerebro Cattæ. Caput LXVIII.

Lle, cui in potu datū fuerit cerebrum catti, patietur stoliditatem & præstigiare uidebitur. Et eius cura est, terra sigillata, et uomitus cum ipsa, omni mēse bis, et accipere de cōfectione diamusci omni die summo mane. Et eius bezoar est muscus tritus scrupulū semis, et datur in potu cum uino albo.

De extremitate caudæ cerui. Cap. LXIX.

Lle, cui extremitas caudæ cerui data fuerit, patietur accidentia napelli. Et eius cura est potio smaragdi, scrupulū semis triti datū in potu cum uino, et deinde frictio totius corporis, cū oleo facto de semine citri. Et eius bezoar est theriaca magna drach. ij.

De sanguine bouino. Caput LXX.

Lle, cui ī potu dat⁹ fuerit sanguis boui
nus uetus, patietur mortificationē, &
euomat uomitum coagulatum. Et eius cu
ra est acetum acerrimum calidum, dein
de uomitus, deinde theriaca, deinde balne
um aquæ calidæ.

De sanguine bufonis. Cap. LXXI.

Lle, cui in potu dat⁹ fuerit sanguis bu
fonis, patietur difficultatem anhelitus,
& cordiacæ accidentia, & si quis sputum
ipsius sumpserit, erit prope mortem, si
cut qui napellum biberit. Et eius cura est,
potio smaragdī scrup. j. deinde intrare cor
pus animalis quadrupedis magni, ut est
bos, asinus, uel mulus, uel equus, & reite
rare illud, deinde theriacæ, drach. ij. bibe
re. Et eius bezoar est lapis inuentus in ca
pite bufonis, qui apud lapidarios uoca
tur borras, uulgariter trepanide.

De sanguine hominis cholerici rufi.

Caput LXXII.

Lle, cui in potu datus fuerit sanguis ho
minis cholerici rufi, extractus in tem
pore rixæ suæ, aut furoris, patietur furo

res mentis, & permixtionem intellectus,
& inuerecundiam, deinde paulatim exic-
cabitur. Et eius cura est bibere aquam cu-
cumeris palæstini, & masticare grana ipsi-
us, & deglutire succum, & potare syru-
pum nenupharinum. Et eius bezoar est
trosciscus unus de thiro.

De sanguine menstruo aut leprosi,

Caput LXXIII.

ILle, qui sanguinem menstruum, aut le-
prosi biberit, uidebitur esse præstigia-
tus, & lunaticus, maleficiatus, & obliuio-
sus. Et eius cura ē, potare margaritas tri-
tas, drach. j. cum aqua mellissæ, & balnea-
ri in aqua tepida, & coire cum puella se-
cundum legem, & conuersari, & ample-
xari cum puellis, & iuuentulis. Et eius be-
zoar est comedere serpētes, a quibus cau-
dæ, & capita per palmum sunt abscisa.

De morfu hominis ieiuni,

Caput LXXIIII.

ILle, qui morsus fuerit ab homine iei-
uno, ponat super morsuram stercus gal-
linæ, alioquin patiet̃ hylcus uenenosum,

E

& difficilis sanationis.

De morfu serpentis ulmo.

Caput LXXV.

ILle, qui fuerit morsus a serpente ulmo, statim liget locum cum coreo cerui, & deinde superponat theriacam, & de ipsa bibat, & circa cor apponatur smaragdus, & corallum, & margaritæ: Et locum morfuræ faciat sugi à seruo.

De felle Leopardi. Caput LXXVI.

ILle, cui in potu datū fuerit fel leopardi, patietur accidentia napelli, & uiperæ. Et eius cura, & bezoar sunt una.

De Salamandra. Caput LXXVII.

ILle, qui biberit Salamandram, patietur accidētia cantharidarum. Et cura eius & bezoar est una.

De lepore marino, aut rana marina.

Caput LXXVIII.

ILle, cui lepus marinus, aut rana marina data fuerit in potu, habebit uomitum unctuosum, & totum eius corp⁹ efficitur

turgidum, & inflatum, sicut hypofarca,
& foetebit eius anhelitus. Et eius cura est,
festinus uomitus, cū butyro, & aqua meli-
lis, & deinde sumere post illud theriacam
dyatesseron per tres dies, & cibari carni-
bus passerum, & potare bonum uinum.
Et eius bezoar est caro uulpis affata & cō-
esta. De morfu muris, simiæ & cattæ.

Caput LXXIX.

QVi uero à mure, & simia, & catta
morsus fuerit: super morsuram po-
nat sterc⁹ gallinæ, & curet illud, ut in mor-
su hominis ieiuni dictum est.

Descriptio bezoarticæ uirtutis ad unum
quodq; uenenum, & de duabus dif-
ficilibus quæstionibus.

Caput LXXX.

BEzoar antonomasice dicitur de quo-
dam lapide, q sic uocatur, cuius pro-
pria & specifica uirtus ad letale uenenum
est, liberans à morte subito, absq; ullo me-
dici ingenio. Et ideo de omni medicina,
qua liberare potest à morte hominem, ab

E ñ

Bezoardi
ca medici-
na unde
bicatur.

Historia
E regem An-
glico per
Bezoar la-
pidem ve-
neno libe-
rato.

Bezoardi
ca lapis
qualis.

aliqua ægritudine, uel ueneno: dici potest;
q̄ sit bezoar illius morbi: siue sit illa medi-
cina lapis, uel granum, uel succus, uel alia
qua composita medicina. Et qui illum la-
pidem habet, tutus est ab omni mortali ue-
neno. Teritur etiam, & datur in potu de
ipso drach. j. Et per ipsum dicunt fuisse
liberatum regem Angliæ dominū Edu-
ardum in ciuitate Aron, quando uulnera-
tus fuit per Passiasynum Soldani gladio
toxicato. Hunc autem lapidem ei tribuit
generalis præceptor templi, & ego con-
similem uidi. Est autem rubeus, purulen-
tus, leuis ut spongia, & frangibilis, ut gyp-
sum. Habet autem quodlibet uenenum,
tam minerale, quā uegetabile & animale,
propriam medicinam oppositā ei, à qua
oppositione uirtute specifica fit liberatio
mortis ab illo ueneno. Et ideo bezoar
est unicuique ueneno illa medicina, quæ
absq̄ uirtute elementari curat tale uene-
num. Et de quolibet bezoar, iā supra expe-
diui tractatum, in cura cuiuslibet ueneni,
in fine descriptionis, ne sit amplius neces-
se recapitulare tractatum.

De quaestione utrum theriaca &c.

Caput LXXXI.

Est autē quaestio, utrum theriaca magna sit bezoar, i. à forma specifica, liberans à ueneno, an materiae elementaris, liberans à complexione, non à forma. Et uoluerunt quidam dicere, q̄ omnino erat bezoar, fundantes se super ratione Galeni, qui cū Andromachum philosophum respexisset, qui primo theriacam inuenit, & eam probauit nunquam prodesse, nisi in morbis frigidis, propter oppositionē multarum rerum calidarum, & in morbis calidis propter oppositionem multarum medicinarum frigidarū, quae in ipsa intrant. Et hoc dixit Galenus, illam theriacam Andromachi esse mediam complexione, sed ipse adiungens carnes thirorū, & terram sigillatam, fecit eam ualere formaliter ad omne uenenum, licet ad quaedam plus, & ad quaedam minus, & ad quaedam singulariter data, & ad quaedam cū additione. Alij uero dixerunt, q̄ à complexione elementalī agebat, quaecunq̄ in

E iij

corpore humano operatur, fundantes se
super debilitatem operationis suæ, aut pe-
nitus uanitate, quando ipsa datur contra
napellum, uel contra uiperam, uel contra
fel leopardi, & breuiter contra quodli-
bet uenenum letale secundum specificam
formam. In quibus parum aut nihil ui-
detur conferre, ut dixit Rasis. Solutio au-
tem huius dubitationis est, quod curatio
cuiuslibet ueneni quatuor modis contin-
git, scilicet quia aut frangitur acumen ue-
neni, aut substantia eius resoluitur, aut
ipsum expellitur, aut ipsum per oppo-
sitionem specificam corrumpitur, & ab
eo eius uirtus prorsus aufertur. Exem-
plum primi, est opium, quod frangit eu-
forbium: & castoreum, quod frangit opi-
um. Exemplum secundi, est terra sigilla-
ta, & allium, quæ substantiam ueneni, aut
per uomitum, aut per sudorem resoluit.
Exemplum tertii, est smaragdus, quæ uen-
enum fugat, & attrahit, usque in extremi-
tates membrorum. Exemplum quarti, est
forma specifica opposita ueneno, quæ in
naturalibus inuenitur, ut in lapide bezoar,

Curatio
cuiuslibet
ueneni q-
tuor mo-
dis contin-
git.

& in artificialibus, ut in diuina & nobili
compositione theriacæ: & permixtione
omnium singularium medicinarum, simul
confectarum resultatione. Et quia in the-
riaca est uirtus complexionalis, multarum
medicinarum, uenenum frangentium, ideo
bene dictum est, quod theriaca est medici-
na complexionalis ad uenena: & ex positi-
one tali resultat res diuina, quæ potius est
ab extra, quam ab intus, scilicet forma ar-
tificialis, quæ omni ueneno opponitur: &
ideo bene dictum est, quod ipsa bezoar est
omnibus uenenis: licet magis, & minus.
Et licet quædã sunt, magis bezoar ad quæ-
dam uenena, quam ipsa: Verum ipsa est
ad omnia. Et ideo mater omnium medi-
cinarum, à medicis est appellata.

Theriaca
mater o-
mnium me-
dicinarum

De lapide Begaar ex Pandectis

Lapis Begaar, Latine, lapis liberans
à uenenis, Arabice Hager. Bega-
ar est nomen Persicum, & est expellens
nocumentum, & hoc nomen cadit in uim,
et est, quod cadit super omnem medicinam
conuenientem alicui ueneno, eo quod resistat

B iij

uirtuti eius, & expellit nocumentū eius propter proprietatē, quæ est in eo, & secundum q̄ cadit super lapidem notū, qui conuenit omnibus uenenis calidis & frigidis, cum tota sua substantia & resistit ei bibitus, aut suspensus super patientem.

Colores
Bezoar
lapidis.

Colores lapidis Begaar sunt multi. Nam ex eo est citrinus, uelut purulentus, & machaici. Et ille, q̄ p̄cipat uiriditati, & ille qui albedini. Melior uero omnib⁹ est citrinus, & plus purulentus. Et in hoc differt Exceraſten cum Begaar, & expositio eius est contra uenenum, & minera est in terra Sui & Indiæ, & in terris orientis, & multi lapides aſſimilātur ei, qui nō habent suam proprietatem nec approximant ei & in operationib⁹ aliquibus, & quidam est, qui dicitur cohebori, & marina, & ē lapis, in quo nō unus, sed multi errāt, in alio, q̄ dicitur chimdes, & est lapis multæ bonitatis, mollis tactu mollitiæ sine superfluitate. Et idem autoritate Rasis Begaar est lapis citrinus mollis, non habens saporem. Vnde & lapis est uergens ad citrinitatem & albedinem, habēs colorem.

Uirtus &
operatio
lapidis
bezoar.

uini, & est splendens, sicut lumen, & est le-
uis. Posse Serapio lapis Begaar conuenit
uenenis, & quando bibitur ex eo pondus
ij. granorum hordei, aut linimentum fiat
cum eo supra morsus, liberat à morte, &
expellit uenenum per sudorem, & quan-
do ponitur lapis in annulo, & ponitur in
ore illius, qui sumpsit uenenum, & fugit
eum aliquantulum, conuenit ei. Et quan-
do tangitur cum illo lapide aculeus scor-
pionis, prohibet ab eo potentiā punge-
di. Et si teritur ex eo pondus duorum gra-
norū hordei, & dissoluatur in aqua, & po-
natur in ore serpentis, suffocat ipsum sta-
tim, & occidit. Et ego uidi in ipso suffici-
entiam, ad auferendum nocumentum, &
erat lapis ille, quem uidi, uergens ad citri-
nitatem & albedinem, habens colorem ui-
ni, & cū hoc erat leuis, splendens sicut lu-
men. Etiam uidi in eodem, sufficientiam
illam, quam nō uidi in alia medicina sim-
plici. Imo q̄ etiam non uidi theriacis cō-
positis. Vnde lapis iste Begaar conuenit
ueneno scorpionis, & idē autoritate Ra-
sis lapis Begaar conuenit ueneno scorio

E v

nis, quando portatur in annulo, & sculptur in eo imago scorpionis, signo sagittario ascendente, deinde figilla cū eo olibanum luna existente in scorpione, quod tritum exhibe patienti ad potandum, & euadet ab dalla anarach. i. à ueneno. Vidi lapidem Begaar amari à custoditore legis dei, & est uerum, quia ipse emit hunc lapidem, & dedit in pretium huius palatium Cornubæ in principio guerræ.

FINIUNT PETRI DE

Abano remedia uenenorum.

SEQVNTVR CARMINA 75.

De uenenis ex Q. Sereno Samonico.

De uenenis prohibendis.

VT tutus fias infesta fraude nouerca,
 Vel quicumq; tuo carpetur liuidus auctu,
 Non expectatis eat obuia cura uenenis,
 Ante cibos igitur iuglandis foetus edatur,
 Produnt electri uariantia pocula uirus.
 Præterea coctæ querno cum corticæ lymphæ.
 Conueniunt potu, dimersa ne ficus oliuo.
 Sepe etiam raphanum prædixit numen edendum,
 Antidotus uero multis mithrydatica fertur
 Consociata modis, sed Magnus scrinia regis
 Cum raperet uictor, uilem deprendit in illis
 Synthesin, & uulgata satis medicamina risit.
 Bis denum rutæ folium, salis & breue granum,
 Iuglandesq; duas terno cum corpore ficus,
 Hæc oriente die parco conspersa lyæo,
 sumebat metuens, dederat quod pocula matri

Samus An
 tidoti re-
 tus compo
 sitionis me
 minit Pl.
 lib 31. c. 2.

De uenenis datis.

Si nequit infandum præuertere cautio uirus,
 Proximus ille gradus data pocula pellere curat.
 Lac asine placidaq; bonis prodesse loquuntur.

Betonicam ex paruo sumunt pleriq; lyæo.
 Quod si hederæ succos (quæ truncos implicat altos)
 Instilles paruis, poterunt haud ulla nocere
 Pocula, quæ quisquam sæuis nitiauerit herbis.
 Si quis hyoscyamum gustarit, lacte capellæ
 Exhausto, rabidos poterit mulcere furores.

Ab homine uel a simia morsus.

Sive homo seu similis turpissima bestia nobis
 Vulnera dente dedit, uirus simul intulit atrum,
 Betoniam ex puro prodest assumere Baccho.
 Necnon & raphani cortex decocta medetur,
 Si trita admorsus fuerit circumlita membris.

Serpentium morsibus, & uenenis pellendis.

Cuspide non quisq; longe neq; cæde larissæ
 Fulmine non gladij, uolucris nec felle sagittæ,
 Quam cito uipereo potis est affligier ictu
 Quare aptam dicamus opem, succosq; medentes,
 Cui nocuit serpens fertur, caput illius apte
 Vulneribus iungi sanat quæ sauciat ipsa.
 Ut larissæa curatus Telephus hasta.
 Proderit & caulem cum uino haurire sabuci.

Aut coctum raphani librum tritumq; ligare
Siue etiam excelsa folium de mole cupressi,
Mandabit lacteus caprifici succus opellam
Aut Tithymallus atrox uulnus contrita perungit.
Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,
Ex illo radix tepido potatur in amni.
Cervino ex foetu commista coagula uino
Sumuntur quæ res membris agit atra uenena.
Aut ferule radix potatur in hymbre lyæi
Betonice uel leues, gallinae aut iura uetustæ,
Si uero horrendum uulnus fera iccerit aspis
Vrinam credunt propriam conducere potu.
(Varronis fuit ista senis sententia) nec non
(Plinius ut memorat) sumpti iuuat hymbes aceti.
Dicendum, & quæ sit præcox medicina timenti,
Cautio nanq; potest diros præuerrere morsus,
Si iecur exectum tardo de uulture portes,
Erucis uel si totos perduxeris artus,
Quas prius attritas uehementi spargis aceto.
Aut tu ceruina per noctem in pelle quiescis,
Aut genere ex ipso dentem portabis amicumi.
Toxica præterea quæ sint pellenda medela.

lib. 2. c. 6.

Expeditam, sanguis poterit prodesse caninus
Qui facili potu antidotos imitatur honestas.
Vis & mirificos cautus prædiscere odores,
Accensis quibus arcetur teterrima serpens,
Aut styracem torres, aut duri uulturis alam,
Vel nepetam, aut frondem rigida stirpemq; myricæ,
Ictibus scorpii, & moribus mu-
ris cæci, siue aranci.

SVnt minima species, sed diræ uulnera pestis,
Quæ magis in tenui latitantes corpore fallunt.
Scorpius & grauis est & araneus, hæc mala semper
Captant securos multa iam nocte sopores,
Et documenta dedit nobis prostratus Orion,
Magna quod exiguis perimantur membra uenenis.
Et quum uulnus atrox incussit scorpius ardens,
Continuo capitur tunc digna cæde retusus,
Vulneribusq; aptus fertur reuocare uenenum.
Aut calidis pelagi lymphis loca læsa fouentur,
Siue meri potu dissoluitur improba pestis.
Ad cunctos autem morsus ietusq; minorum
Cæcus aptus erit pauidæ de lacte capellæ,
Cunq; hoc assumi debet origanus herba.

EX Q. SERENO.

Hæc duo mirificis curabunt ista medelis.
Necnon peniculo calidum annectetur anethum.
Aut uiuum sulphur sicca cum fece lyæi
Exiguo piperis cerebrum conspergito galli.
Quo lita sanescunt depulso membra dolore.
Sin autem muris nocuit uiolentia cæci,
Quæ sola signauit uoluendis orbita plaustris.
Illinc, mira datur uili de puluere cura.

F I N I S.

